

DIE KEA-XML (Version 5.0) - Arbeitsstand 02.06.2021

Der Datensatz beinhaltet Datenfelder, die aufgrund ihrer Ausprägung und Eigenschaft eine weitere Erläuterung bedürfen. In der folgenden Tabelle sind zu den erklärungsbedürftigen Datenfeldern ergänzende Informationen aufgeführt.

Die XSD-Dateien der KEA-XML beinhalten:

Name	Namespace	Beschreibung
Basistypen_Simple.xsd	btst	Definiert Struktur der Basistypen, vgl. auch hier , Kap. 5
base-type.xsd	tnr	Definitionen für Elemente wie z. B. <i>Anschrift</i> , <i>SimplePerson</i> , <i>Taetigkeitenschluessel</i> oder <i>AbrechnungEintrag</i> .
Kug-Base-Antrag.xsd		Dieses XML-Schema definiert die generellen Elemente eines Kug-Antrags.
Kug-Antragsliste.xsd		Dieses XML Schema definiert Sammelanträge als Liste von Kug-Anträgen.
SV_Header_AGTOSV.xsd		XML Schemata für die Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Sozialversicherung, vgl. auch hier .

Zeichendarstellung:

k = Kannangabe

M = Mussangabe

Kug-Base-Antrag.xsd

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Steuerungsdaten							
Zeitpunkt Eingang_BA	x	x	k	Eingangszeitstempel. Wird bei Eingang S3 durch KEA befüllt.	2021-03-10T23:01:19.000+01:00	Zeitstempel	xsd:dateTime

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Antragsversion	x	x	k	Bezeichnung und Version des Antrags zurzeit »KUG 107 06.2020« bzw. »KUG 307 11.2019«	KUG 107 06.2020	String max. 20 Zeichen	btst:ISO88591_Typ
Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_ BA				Werden durch BA/ KEA befüllt			
Ident_Nummer	x	x	M	Nummer zur eindeutigen Zuordnung des Antrags	42e2cfc7-2dc0-479c-8e70-ebd105388300	RegEx mit [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}	xsd:string
Antrag	x	x	k	Differenziert, um welche Antragsform es sich handelt (aktuell SKUG oder KKUG)	SKUG	String max. 20 Zeichen	xsd:string
Eingangskanal	x	x	M	Benennt den Eingangskanal, daher die Quelle in Kafka-Messages für neue Anträge	fachtest	String max. 20 Zeichen	xsd:string
Eingangskanal_Vorgelagert	x	x	k	Sekundärer Eingangskanal	E-Kanal Vorgelagert	String max. 20 Zeichen	xsd:string
Zeitpunkt_Antrag	x	x	M	Angabe des Erstelldatums des Antrags. Wird beim Eingang in die DAV befüllt.	2020-08-10T13:51:47-05:00	Zeitstempel	xsd:dateTime
Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_ KEA							
Absendernummer	x	x	M	Analog der übrigen SV-Meldeverfahren. Betriebsnummer bzw. in Ausnahmefällen eine abweichende Absendernummer. Dabei handelt es sich um die Absendernummer der absendenden Stelle.	87654321	8 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1	btst:Absendernummer_Typ
Empfängernummer	x	x	M	Analog der übrigen SV-Meldeverfahren. Betriebsnummer bzw. in Ausnahmefällen eine abweichende Empfängernummer. In diesem Feld ist die Empfängernummer der zustandigen Stelle einzutragen.	76665732	8 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:Absendernummer_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Datum_Erstellung	x	x	M	Analog der übrigen SV-Meldeverfahren	2021-03-25T15:32:23	Datum im Format YYYY-MM-DDThh:mm:ss	btst:Datum_Zeit_Typ
Prod_ID	x	x	M	Analog der übrigen SV-Meldeverfahren. Nummer zur Identifikation des Entgeltabrechnungsprogramms. Hier ist die Prod-ID des Entgeltabrechnungsprogramms oder der Ausfüllhilfe einzutragen.	1234567	max. 7 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:Prod_ID_Typ
Mod_ID	x	x	M	Analog der übrigen SV-Meldeverfahren. Nummer zur Identifikation der Version des Entgeltabrechnungsprogramms Hier ist die Mod-ID des Entgeltabrechnungsprogramms oder der Ausfüllhilfe einzutragen.	12345678	max. 8 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:Mod_ID_Typ
Datensatz_ID	x	x	M	Analog der übrigen SV-Meldeverfahren Eindeutige Kennzeichnung des Datensatzes durch den Ersteller.	BB711AE547A1483ABE7947736BFFEEEE	max. 32 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:DatensatzID_Typ
Vorgangs_ID	x	x	M	Analog der übrigen SV-Meldeverfahren Hier i.d.R. eindeutige Vorgangs-ID für KUG_Nr, Abrechnungsmonat/jahr und Arbeitsausfallnummer	EB711AE547A1483ABE7947736BFFEEEE	max. 32 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:DatensatzID_Typ
Aktenzeichen_Verursacher	x	x	M	Analog der übrigen SV-Meldeverfahren Das Aktenzeichen Versursacher steht dem Arbeitgeber zur freien Verfügung. Aktenzeichen des KUG-Antrags	0010	max. 32 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:Aktenzeichen_Typ
Versionsnummer_SKug		x	k	Zurzeit »1.0.0« (eigenständiger Versionszähler für SKug)	1.0.0	String max. 5 Zeichen	btst:Versionsnummer_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Versionsnummer_KKug	x		k	Zurzeit »1.0.0« (eigenständiger Versionszähler für KKug)	1.0.0	String max. 5 Zeichen	btst:Versionsnummer_Typ
Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Leistungsantrag/Antragsteller							
Betriebsnummer_AG	x	x	M	8-stellige Betriebsnummer. Wird Firmen bei Gründung durch Betriebsnummernservice zugeteilt. Eindeutig zum Betrieb zuordenbar.	48848243	8 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:Bbnr_Typ
Name_1, Name_2, Name_3	x	x	M (Name 1) k (Name 2 und 3)	Name/Bezeichnung des Betriebs. Bitte auf Firmierung/ Rechtsformbezeichnung achten. Es sind die Angaben zu verwenden, die vom Arbeitgeber beim Betriebsnummernservice gemeldet und gepflegt werden.		max. 30 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:Name_Typ
Ansprechpartner	x	x	k	Name des Ansprechpartners im Betriebs		max. 255 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:ISO88591_Typ
Anrede_Ansprechpartner	x	x	k	Anrede Ansprechpartner	z. B. Herr, oder Frau	max. 10 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:ISO88591_Typ
Telefon	x	x	M	des Ansprechpartners im Betrieb	0911/1234567	1 bis 20 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:Rufnummer_Typ
Telefax	x	x	k	des Ansprechpartners im Betrieb	0911/1234567	1 bis 20 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne	btst:Rufnummer_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
						Zeilenumbrüche (CR/LF)	
Mail	x	x	k	des Ansprechpartners im Betrieb	max.mustermann@musterbetrieb.com	max. 70 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	bst:Email_Typ
IBAN	x	x	M	Angabe der IBAN		RegEx mit ([A-Z]{2}[0-9]{2}[A-Z0-9]{11,30})	bst:ISO88591_Typ
Anschrift	x	x	M	<ul style="list-style-type: none"> • Strasse • Hausnummer • PLZ • Ort • Adresszusatz Postleitzahl und Ort müssen angegeben werden		jeweils Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF), wobei Strasse: 1 bis 33 Zeichen Hausnummer: 1 bis 9 Zeichen PLZ: 1 bis 10 Zeichen Ort: 1 bis 34 Zeichen Adresszusatz: 1 bis 40 Zeichen	tnr:Anschrift
Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Leistungsantrag/Lohnabrechnungss teile							

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Anschrift	x	x	M	<p>Anschrift der Lohnabrechnungsstelle (nur anzugeben, wenn nicht am Betriebssitz)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strasse • Hausnummer • PLZ • Ort • Adresszusatz <p>Postleitzahl und Ort müssen angegeben werden</p>		<p>jeweils Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF), wobei</p> <p>Strasse: 1 bis 33 Zeichen</p> <p>Hausnummer: 1 bis 9 Zeichen</p> <p>PLZ: 1 bis 10 Zeichen</p> <p>Ort: 1 bis 34 Zeichen</p> <p>Adresszusatz: 1 bis 40 Zeichen</p>	tnr:Anschrift
Betriebsnummer_DL	x	x	k			8 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:Bbnr_Typ
Name_der_Lohnabrechnungsstelle	x	x	M	Name der Lohnabrechnungsstelle		max. 90 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:ISO88591_Typ
Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Leistungsantrag/Antrag							
Kug_Nr	x	x	M	Stamm Nr. Kug	K12345678	RegEx mit K[0-9]{8}	btst:ISO88591_Typ
Abrechnungsmonat	x	x	M	Angabe zum Kug, Abrechnungsmonat	10	Numerischer Wert 1-12, entspricht allen	btst:Monat_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
						Inhalten einer maximal 2-stelligen Zahl	
Abrechnungsjahr	x	x	M	Angabe zum Kug, Abrechnungsjahr	2021	Numerischer Wert 1-9999, entspricht allen Inhalten einer maximal 4-stelligen Zahl außer 0	btst:Jahr_Typ
Abteilung	x	x	k	Falls die Arbeitsausfallnummer noch nicht bekannt ist, dann gilt die Beantragung für den Gesamtbetrieb, falls dieses Feld leer ist, ansonsten für die hier eingetragene Abteilung.		max. 255 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:ISO88591_Typ
Leistungsantrag/Antrag/KKug	x		M	Kug und Erstattung SV-Beiträge → <i>entweder Leistung / Antrag / KKug oder Leistung / Antrag / SKug muss vorhanden sein!</i>			
Kug_Betrag	x		M			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung_Pauschaliert	x		k	SV-Erstattung nach §109 (5)		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung>Weiterbildung	x		k	SV-Erstattung nach §106a		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Gesamtbetrag	x		M			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Soll_Entgelt	x		M	Angabe zum Kug, Summe Soll-Entgelt		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Ist_Entgelt	x		M	Angabe zum Kug, Summe Ist-Entgelt		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Arbeitsausfallnummer	x		M	ehem. Ableitungsnummer	0000	RegEx mit (AA-[0-9]{1,4}){([0-9]{4})}	xsd:token

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Leistungsantrag/Antrag/SKug		x	M	Antrag auf Saison-Kurzarbeitergeld (S-Kug) → <i>entweder Leistung / Antrag / KKug oder Leistung / Antrag / SKug muss vorhanden sein!</i>			
SKug_Betrag		x	k			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	bst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer		x	k	Erstattung der SV-Beiträge für umlagepflichtige Arbeitnehmer, nicht pauschaliert nach §102 (3)		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	bst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung_Pauschaliert		x	k	pauschalierte Erstattung der SV- Beiträge nach §109 (5)		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	bst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung>Weiterbildung		x	k	pauschalierte Erstattung der SV- Beiträge für Weiterbildung nach §106a		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	bst:Entgelt_Typ
MWG_Betrag		x	k	Mehraufwands-Wintergeld		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	bst:Entgelt_Typ
ZWG_Betrag		x	k	Zuschuss-Wintergeld		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	bst:Entgelt_Typ
Gesamtbetrag		x	M			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	bst:Entgelt_Typ
Arbeitsausfallnummer		x	k	ehem. Ableitungsnummer		RegEx mit (AA-[0-9]{1,4}) ([0-9]{4})	xsd:token
Umlage_Kontonummer		x	M	Umlage Kontonummer		max. 50 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO- 8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	bst:ISO88591_Typ
Soll_Entgelt		x	k	Angabe zum Kug, Summe Soll-Entgelt		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	bst:Entgelt_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Ist_Entgelt		x	k	Angabe zum Kug, Summe Ist-Entgelt		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Leistungsantrag/Geschlecht							
Anzahl_Maennlich	x	x	k	Anzahl der Kurzarbeiter männlich		Ganzzahl	xsd:int
Anzahl_Weiblich	x	x	k	Anzahl der Kurzarbeiter weiblich		Ganzzahl	xsd:int
Anzahl_Divers	x	x	k	Anzahl der Kurzarbeiter divers		Ganzzahl	xsd:int
Anzahl_Unbestimmt	x	x	k	Anzahl der Kurzarbeiter unbestimmt		Ganzzahl	xsd:int
Anzahl_Gesamt	x	x	M	Anzahl der Beschäftigten im Gesamtbetrieb bzw. der Abteilung. Bitte darauf achten, dass diese der Angabe gemäß Kug-Anzeige entspricht. (§ 96 SGB III)		Muss unbedingt befüllt werden, weil 90% der Rückfragen in der Sachbearbeitung durch eine Nichtbefüllung resultieren	xsd:int
Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Leistungsantrag/Personal							
			k				
Neuanstellungen	x	x	k	Wurden Neueinstellungen vorgenommen im Abrechnungsmonat aus der Abrechnungsliste?		true, 1 bzw. false, 0	xsd:boolean
Kuendigungen	x	x	k	Wurden Kündigungen ausgesprochen oder Aufhebungsverträge geschlossen im Abrechnungsmonat aus der Abrechnungsliste?		true, 1 bzw. false, 0	xsd:boolean
Altersrente	x	x	k	Haben Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter Altersrente beantragt? (Anforderung einer gesonderten Meldung durch den Rentenversicherungsträger)		true, 1 bzw. false, 0	xsd:boolean

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Abrechnungsliste /Abrechnungsliste{KKug SKug} /Abrechnung/AbrechnungEintrag			<i>Hinweis: wenn separat, in Klammern für SKug</i>	Liste der Abrechnungseinträge KKug bzw. SKug → entweder <i>Abrechnungsliste / AbrechnungslisteKKug</i> oder <i>Abrechnungsliste / AbrechnungslisteSKug</i> muss vorhanden sein!		Liste kann beliebig viele Elemente enthalten	
Identifikation	x	x	M	Angabe einer Identifikationsnummer um die Referenz zu den betreffenden Beschäftigten herzustellen (z. B. Personalnummer, lfd. Nummer). Dieser Wert dient bei evtl. personenbezogenen Nachfragen in der Bearbeitung als Ordnungsmerkmal. Wird vom Betrieb selbst vergeben.		max. 32 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	bst:ISO88591_Typ
Korrektur	x	x	k			1 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	bst:ISO88591_Typ
Vorname	x	x	M	Vorname		String der Länge 1 bis 30	bst:Vorname_Typ
Nachname	x	x	M	Familienname		String der Länge 1 bis 30	bst:Familienname_Typ
Versicherungsnummer	x	x	M	Nur versicherungspflichtig beschäftigte Personen sind zum Kurzarbeitergeld leistungsberechtigt. Dementsprechend muss bei Existenz die SV-Versicherungsnummer mit angegeben werden.		Versicherungsnummer 12-stellig, Ziffern und 9. Stelle Buchstabe	bst:VSNR_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Faktor	x	x	k	für optionales Faktorverfahren der Lohnsteuer		Dezimalwert zwischen 0 und 0.999 (mit max. 3 Nachkommastellen)	xsd:decimal
Krankenstunden	x	x	k	Ausfallstunden in denen auch noch Krankengeld angefallen ist		Dezimalzahl mit max. 2 Nachkommastellen	xsd:decimal
Durchschnittliche_Leistung	x	x	k	Durchschnittliche Leistung pro Stunde gerechnet mit 'arbeitsausfallInsgesamt'		Dezimalzahl mit max. 2 Nachkommastellen	xsd:decimal
Auszuzahlendes_Kug	x	x	k	Auszahlungsbetrag, entweder Differenz 'leistungssatzSollEntgelt' - 'leistungssatzIstEntgelt' oder Produkt 'anzahlLeistungsstunden' x 'durchschnittlicheLeistung'		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	bst:Entgelt_Typ
Eintrittsdatum_am	x	x	k	Eintrittsdatum der/s Beschäftigte/n, wenn das aktuelle Beschäftigungsverhältnis im Abrechnungsmonat beginnt.		Datum im Format JJJJ-MM-TT	bst:Datum_Typ
Kuendigung_am	x	x	k	Datumsangabe, wann für die bzw. den Beschäftigten eine Kündigung ausgesprochen wurde (kann auch in einem Vormonat liegen)		Datum im Format JJJJ-MM-TT	bst:Datum_Typ
Aufhebung_am	x	x	k	Datumsangabe, wann für die bzw. den Beschäftigten eine Aufhebungsvereinbarung bzw. ein Aufhebungsvertrag geschlossen wurde (kann auch in einem Vormonat liegen)		Datum im Format JJJJ-MM-TT	bst:Datum_Typ
Quarantaene_ab Absonderung ab (Bezeichnung im Antrag)	x	x	k	Datum des ersten Tags im Abrechnungsmonat, ab dem sich die bzw. der Beschäftigte in einer Maßnahme im Rahmen von § 56 Absatz 9 des Infektionsschutzgesetzes befindet		Datum im Format JJJJ-MM-TT	bst:Datum_Typ
Quarantaene_Gesamtstunden	x	x	k	Angabe der Stunden, zu der sich die bzw. der Beschäftigte im Abrechnungsmonat in Quarantäne befand		Dezimalzahl mit max. 2 Nachkommastellen	xsd:decimal

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Absonderung Gesamtstunden (Bezeichnung im Antrag)							
Weiterbildung	x	x	k	Angabe, ob sich die bzw. der Beschäftigte in einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme gemäß § 82 SGB III befindet		true, 1 bzw. false, 0	xsd:boolean
Abrechnungsliste /Abrechnungsliste{KKug SKug} /Abrechnung/AbrechnungEintrag/ Altersrente			k				
Altersrente_am	x	x	M	Datumsangabe, wann die bzw. der Beschäftigte beim Rentenversicherungsträger Altersrente beantragt hat (kann auch in einem Vormonat liegen)		Datum im Format JJJJ-MM-TT	btst:Datum_Typ
Anforderung_gesonderte_Meldung	x	x	M	Setzung des Kennzeichens, dass zu der bzw. dem Beschäftigten vom Rentenversicherungsträger eine gesonderte Meldung angefordert wurde: R = gesonderte Meldung aufgrund Rentenanspruch U= gesonderte Meldung aus unbekanntem Anlass <i>Hinweis: Im Datensatz wird bei Altersrente entweder Altersrente_am oder Anforderung gesonderte Meldung geliefert.</i>		Auswahl : R-ente / U-nbekannt	btst:ISO88591_Typ
Ausfallstunden	x	x	KKug: M SKug: k	Kug-Ausfallstunden		Dezimalzahl mit max. 2 Nachkomastellen	xsd:decimal
Stunden_Insgesamt	x	x	KKug: M SKug: k			Dezimalzahl mit max. 2 Nachkomastellen	xsd:decimal
Entgelt_Soll	x	x	KKug: M SKug: k			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Entgelt_Ist	x	x	KKug: M SKug: k			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Lohnsteuerklasse	x	x	KKug: M SKug: k			Ganzzahl zwischen 1 und 6	xsd:int
Bezugsmonate	x	x	KKug: M SKug: k	0: keine Angabe 1-24: Anzahl der individuellen Bezugsmonate von KUG ab März 2020 (unabhängig von der Relevanz beim Leistungssatz). Werden individuell für den Beschäftigten ermittelt.		KKug: Ganzzahl zwischen 0 und 24 SKug: Ganzzahl zwischen 0 und 24	xsd:int
Leistungssatz	x	x	KKug: M SKug: k	Leistungssatz 1 bis 6		Ganzzahl zwischen 1 und 6	xsd:int
Leistungssatz_Soll_Entgelt	x	x	KKug: M SKug: k			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Leistungssatz_Ist_Entgelt	x	x	KKug: M SKug: k			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung_Pauschalisiert	x		k	SV-Erstattung nach §109 (5)		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung>Weiterbildung	x		k	SV-Erstattung Weiterbildung nach §106a		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Ausfallstunden_MWG		x	k			Dezimalzahl mit max. 2 Nachkomastellen	xsd:decimal
Ausfallstunden_MWG_Betrag		x	k			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Ausfallstunden_ZWG		x	k			Dezimalzahl mit max. 2 Nachkomastellen	xsd:decimal
Ausfallstunden_ZWG_Betrag		x	k			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Zusatzbeitrag		x	k	Kassenindividueller Zusatzbeitrag		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer		x	k	SV-Erstattung nicht pauschaliert nach § 102 (3)		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung_Pauschaliert		x	k	SV-Erstattung pauschaliert nach § 109 (5)		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung>Weiterbildung		x	k	SV-Erstattung Weiterbildung nach § 106a		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Abrechnungsliste /Abrechnungsliste{KKug SKug}				Es folgen Summenbildungen über die Liste der Elemente <i>Abrechnung / Abrechnungseintrag</i>			
Summe_Entgelt_Ist	x	x	M			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Summe_Entgelt_Soll	x	x	M			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Summe_Auszuzahlen	x	x	M			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Summe_SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer		x	k	Summe SV-Erstattung nicht pauschaliert nach § 102 (3)		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Summe_SV_Erstattung_Pauschaliert	x	x	k	Summe SV-Erstattung nach §109 (5)		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Summe_SV_Erstattung>Weiterbildung	x	x	k	Summe SV-Erstattung Weiterbildung nach §106a		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Summe_Arbeitsstunden_MWG_Betrag		x	M			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Summe_Ausfallstunden_ZWG_Betrag		x	M			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Im Rahmen der Gewährung von Kurzarbeitergeld ist es für die							

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
zuständige Agentur für Arbeit erforderlich, über relevante Personalveränderungen informiert zu sein. So ist es erforderlich, dass vom beantragenden Betrieb Informationen darüber gegeben werden, ob im Abrechnungsmonat Neueinstellungen von Beschäftigten im Betrieb vorgenommen wurden, die nicht in Kurzarbeit abgerechnet wurden. Hierfür sind, im Eintrittsfall, über folgende Datensatzattribute die entsprechenden Informationen zu übermitteln:							
Datenfeld	K	S	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Neueinstellungen/Neueinstellung/Arbeitnehmer				Liste der Arbeitnehmer, die neu eingestellt wurden, aber nicht von Kurzarbeit betroffen sind.			
Identifikation	x	x	k	Angabe der Personalnummer als Referenz zur Kommunikation zwischen BA und AG. Wird vom Betrieb vergeben		32 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	bst:ISO88591_Typ
Vorname	x	x	k	Angabe des Vornamens		String der Länge 1 bis 30	bst:Vorname_Typ
Nachname	x	x	k	Angabe des Nachnamens		String der Länge 1 bis 30	bst:Familienname_Typ
Versicherungsnummer	x	x	k	Angabe der SV-Versicherungsnummer		Versicherungsnummer 12-stellig, Ziffern und 9. Stelle Buchstabe	bst:VSNR_Typ
Eintrittsdatum	x	x	M	Angabe des Eintrittsdatum		Datum im Format JJJJ-MM-TT	bst:Datum_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Taetigkeitenschluessel	x	x	M	Angabe des 5-stelligen Tätigkeitsschlüssels aus dem Verzeichnis der Tätigkeiten (Stand Dezember 2011)		RegEx mit [d]{5}	xsd:token
Neueinstellungen/VersionsDatum_Taetigkeitenkatalog	x	x	k	Version-Datum des Tätigkeitskataloges		Datum im Format JJJJ-MM-TT	bst:Datum_Typ