

Schema **Kug-Antragsliste.xsd**

schema location: <D:\KEA\XSD\XSD 5.0\Kug-Antragsliste.xsd>
attributeFormDefault:
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug_antragsliste_V_1

Elements

[KugAntraege](#)

schema location: <D:\KEA\XSD\XSD 5.0\base-type.xsd>
attributeFormDefault:
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1

Complex types	Simple types
Abrechnungseintrag	KugVersion
Anschrift	Taetigkeitenschluessel
SimplePerson	


schema location: <D:\KEA\XSD\XSD 5.0\Basistypen Simple.xsd>
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsuetze_Technik/XML/Basistypen_Simple

Simple types

[Absendernummer Typ](#)
[Adresszusatz Typ](#)
[Aktenzeichen Typ](#)
[Aktenzeichen Verursacher Typ](#)
[Anforderungsgrund Typ](#)
[Anzahl Kinderfreibetraege Typ](#)
[Anzahl Saetze](#)
[Art Anschrift Typ](#)
[Art der Beschaeftigungsstelle Typ](#)
[Art Kontaktadresse Typ](#)
[Bbnr Typ](#)
[Beitragsgruppe Typ](#)
[Dateifolgenummer Typ](#)
[DatensatzID Typ](#)
[Datum Typ](#)
[Datum Zeit Typ](#)
[Email Typ](#)
[Entgelt Typ](#)
[Faktor Steuerklasse Typ](#)
[Familiename Typ](#)
[Fehlerkennzeichen Typ](#)

[Fehlernummer Typ](#)
[Fehlertext Typ](#)
[Firmenbezeichnung Typ](#)
[Geburtsdatum Typ](#)
[Geburtsname Typ](#)
[Grunde Ablehnung Typ](#)
[Grund Abloesung Typ](#)
[Hausnummer Typ](#)
[Hinderungsgrund Typ](#)
[ISO88591 Typ](#)
[Jahr Typ](#)
[Kennzeichen Alphanumerisch Typ](#)
[Kennzeichen MWX Typ](#)
[Kennzeichen Numerisch Typ](#)
[Laendercode Typ](#)
[Langtext Typ](#)
[Mitgliedsnummer Typ](#)
[Mod ID Typ](#)
[Monats Typ](#)
[Name AG Typ](#)
[Name Typ](#)
[Namenstitel Typ](#)
[Namenszusatz Typ](#)
[Ort Typ](#)
[PDF Typ](#)
[Personalnummer Typ](#)
[Personengruppe Typ](#)
[Pin Typ](#)
[Postleitzahl Typ](#)
[Prod ID Typ](#)
[Rechtsform Typ](#)
[Regelungen Arbeitsvertrag Typ](#)
[Response ID Typ](#)
[Rufnummer Typ](#)
[Steuertage Typ](#)
[Stornokennzeichen Typ](#)
[Strasse Typ](#)
[Taetigkeitsschluessel A1 Typ](#)
[Url Typ](#)
[Verfahrensmerkmal Typ](#)
[Versionsnummer Typ](#)
[Vorname Typ](#)
[Vorsatzwort Typ](#)
[VSNR Typ](#)
[Wirtschaftssektoren Typ](#)

element **KugAntraege**

diagram	 <pre> graph LR KugAntraege -- contains --> KugVersion[Attribute: KugVersion] KugAntraege -- contains --> ns1Antrag[ns1:Antrag] ns1Antrag --- Multiplicity(1..100) </pre>
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug_antragsliste_V_1
properties	content complex

children	ns1:Antrag												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KugVersion</td> <td>tnr:KugVersion</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	KugVersion	tnr:KugVersion				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
KugVersion	tnr:KugVersion												
source	<pre><xsd:element name="KugAntraege"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="1" maxOccurs="100"> <xsd:element name="Antrag"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DatensatzId" type="btst:DatensatzID_Typ"/> <xsd:any processContents="skip"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="KugVersion" type="tnr:KugVersion"/> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>												

attribute **KugAntraege/@KugVersion**

type	tnr:KugVersion						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>5.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	5.00	
Kind	Value	Annotation					
pattern	5.00						
source	<pre><xsd:attribute name="KugVersion" type="tnr:KugVersion"/></pre>						

element **KugAntraege/Antrag**

diagram	<pre> graph LR Antrag[ns1:Antrag] --- Seq((...)) Seq --- DatensatzId[ns1:DatensatzId] Seq --- Any(any) </pre>
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug_antragsliste_V_1
properties	content complex
children	ns1:DatensatzId
source	<pre><xsd:element name="Antrag"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DatensatzId" type="btst:DatensatzID_Typ"/> <xsd:any processContents="skip"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element **KugAntraege/Antrag/DatensatzId**

diagram	<pre> graph LR DatensatzId[ns1:DatensatzId] </pre>
---------	--

namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug_antragsliste_V_1												
type	tns:DatensatzID Typ												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[-~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	32		pattern	[-~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	32												
pattern	[-~ -ÿ]+												
source	<code><xsd:element name="DatensatzId" type="btst:DatensatzID_Typ"/></code>												

complexType **Abrechnungseintrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
children	tnr:Identifikation tnr:Korrektur tnr:Vorname tnr:Nachname tnr:Versicherungsnummer tnr:Faktor tnr:Krankenstunden tnr:Durchschnittliche Leistung tnr:Auszuzahlendes Kug tnr:Eintrittsdatum am tnr:Kuendigung am tnr:Aufhebung am tnr:Quarantaene ab tnr:Quarantaene_Gesamtstunden tnr>Weiterbildung tnr:Altersrente
annotation	documentation Abrechnungseinträge
source	<pre> <xsd:complexType name="Abrechnungseintrag"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="Identifikation"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Korrektur" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
      <xsd:maxLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Vorname">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="btst:Vorname_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nachname">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="btst:Familienname_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Versicherungsnummer">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Versicherungsnummer 12-stellig,
Ziffern und 9. Stelle Buchstabe</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="btst:VSNR_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Faktor" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Für optionales Faktorverfahren der
Lohnsteuer</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="3"/>
      <xsd:minInclusive value="0"/>
      <xsd:maxInclusive value="0.999"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Krankenstunden" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Ausfallstunden, in denen auch noch
Krankengeld in Höhe des Kug nach § 47b Abs. 4 SGV V angefallen
ist.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Durchschnittliche_Leistung" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Durchschnittliche Leistung pro Stunde
gerechnet mit
                                'arbeitsausfallInsgesamt'.
                                </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Auszuzahlendes_Kug" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Auszahlungsbetrag, entweder Differenz
'leistungssatzIstEntgelt' oder Produkt
                                'arbeitsausfallInsgesamt',
'durchschnittlicheLeistung'.
                                </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Eintrittsdatum_am" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Kuendigung_am" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Kündigung ausgesprochen
am</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Aufhebung_am" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Aufhebungsvertrag geschlossen
am</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Quarantaene_ab" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Quarantäne behördlich angeordnet
am</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xsd:simpleType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="Quarantaene_Gesamtstunden" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Anzahl, der in Quarantäne geleisteten
Stunden</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Weiterbildung" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Weiterbildung nach § 106a SGB
III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Altersrente" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:element name="Altersrente_am">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Altersrente beantragt
am</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Anforderung_gesonderte_Meldung">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Auswahl : R-ente /
U-nbekannt</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:IS088591_Typ">
            <xsd:length value="1"/>
            <xsd:enumeration value="R"/>
            <xsd:enumeration value="U"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```


element **Abrechnungseintrag/Identifikation**

diagram													
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~- -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	32		pattern	[~- -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	32												
pattern	[~- -ÿ]+												
source	<pre><xsd:element name="Identifikation"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>												

element **Abrechnungseintrag/Korrektur**

diagram													
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~- -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	1		pattern	[~- -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	1												
pattern	[~- -ÿ]+												
source	<pre><xsd:element name="Korrektur" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>												

element **Abrechnungseintrag/Vorname**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of tns:Vorname_Typ
properties	content simple

facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
source	<pre><xsd:element name="Vorname"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Vorname_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>									


element **Abrechnungseintrag/Nachname**

diagram										
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1									
type	restriction of tns:Familienname_Typ									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
source	<pre><xsd:element name="Nachname"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Familienname_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>									


element **Abrechnungseintrag/Versicherungsnummer**

diagram													
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1												
type	restriction of tns:VSNR_Typ												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[-~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	12		minLength	1		pattern	[-~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
length	12												
minLength	1												
pattern	[-~ -ÿ]+												
source	<pre><xsd:element name="Versicherungsnummer"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Versicherungsnummer 12-stellig, Ziffern und 9. Stelle Buchstabe</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:VSNR_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>												


element **AbrechnungEintrag/Faktor**

diagram													
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1												
type	restriction of xsd:decimal												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>0.999</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	0.999		fractionDigits	3	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	0												
maxInclusive	0.999												
fractionDigits	3												
source	<pre> <xsd:element name="Faktor" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Für optionales Faktorverfahren der Lohnsteuer</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:fractionDigits value="3"/> <xsd:minInclusive value="0"/> <xsd:maxInclusive value="0.999"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>												


element **AbrechnungEintrag/Krankenstunden**

diagram							
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1						
type	restriction of xsd:decimal						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation					
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="Krankenstunden" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Ausfallstunden, in denen auch noch Krankengeld in Höhe des Kug nach § 47b Abs. 4 SGV V angefallen ist.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						


element **Abrechnungseintrag/Durchschnittliche Leistung**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of xsd:decimal
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2
source	<pre> <xsd:element name="Durchschnittliche_Leistung" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Durchschnittliche Leistung pro Stunde gerechnet mit 'arbeitsausfallInsgesamt'. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>


element **Abrechnungseintrag/Auszuzahlendes_Kug**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of tns:Entgelt_Typ
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<pre> <xsd:element name="Auszuzahlendes_Kug" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Auszahlungsbetrag, entweder Differenz 'leistungssatzSollEntgelt', 'leistungssatzIstEntgelt' oder Produkt 'arbeitsausfallInsgesamt', 'durchschnittlicheLeistung'. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>


element **AbrechnungEintrag/Eintrittsdatum_am**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of tns:Datum_Typ
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre><xsd:element name="Eintrittsdatum_am" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **AbrechnungEintrag/Kuendigung_am**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of tns:Datum_Typ
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre><xsd:element name="Kuendigung_am" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Kündigung ausgesprochen am</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **AbrechnungEintrag/Aufhebung_am**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of tns:Datum_Typ
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre><xsd:element name="Aufhebung_am" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Aufhebungsvertrag geschlossen </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

	<pre> am</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	---


element **Abrechnungseintrag/Quarantaene_ab**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of tns:Datum Typ
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre> <xsd:element name="Quarantaene_ab" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Quarantäne behördlich angeordnet am</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>


element **Abrechnungseintrag/Quarantaene_Gesamtstunden**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of xsd:decimal
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2
source	<pre> <xsd:element name="Quarantaene_Gesamtstunden" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Anzahl, der in Quarantäne geleisteten Stunden</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element **AbrechnungEintrag/Weiterbildung**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of xsd:boolean
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre> <xsd:element name="Weiterbildung" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Weiterbildung nach § 106a SGB III</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:boolean"/> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element **AbrechnungEintrag/Altersrente**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tnr:Altersrente am tnr:Anforderung_gesonderte_Meldung
source	<pre> <xsd:element name="Altersrente" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xsd:element name="Altersrente_am"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Altersrente beantragt am</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Anforderung_gesonderte_Meldung"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Auswahl : R-ente / U-nbekannt</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="1"/> <xsd:enumeration value="R"/> <xsd:enumeration value="U"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element **AbrechnungEintrag/Altersrente/Altersrente_am**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of tns:Datum_Typ
properties	content simple
source	<pre> <xsd:element name="Altersrente_am"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Altersrente beantragt am</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element **AbrechnungEintrag/Altersrente/Anforderung_gesonderte_Meldung**

diagram																			
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1																		
type	restriction of tns:ISO88591_Typ																		
properties	content simple																		
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~- -ÿ]+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>R</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>U</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	1		minLength	1		pattern	[~- -ÿ]+		enumeration	R		enumeration	U	
Kind	Value	Annotation																	
length	1																		
minLength	1																		
pattern	[~- -ÿ]+																		
enumeration	R																		
enumeration	U																		
source	<pre> <xsd:element name="Anforderung_gesonderte_Meldung"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Auswahl : R-ente / U-nbekannt</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="1"/> <xsd:enumeration value="R"/> <xsd:enumeration value="U"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>																		

```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>


```

complexType **Anschrift**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
children	tnr:Strasse tnr:Hausnummer tnr:PLZ tnr:Ort tnr:Adresszusatz
source	<pre> <xsd:complexType name="Anschrift"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Strasse" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Als Stra�enname bezeichnet man den Namen, den eine Stra�e zur Unterscheidung von anderen Stra�en tr�gt. Stra�ennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Pl�tzen und Br�cken. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Strasse_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Hausnummer" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Beschreibung einer Hausnummer</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Hausnummer_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="PLZ"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabh�ngig von Gebietsk�rperschaften (Gemeinde, Kreis, Bezirk) zu bezeichnen.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Postleitzahl_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Ort"> <xsd:simpleType> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Ort_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Adresszusatz" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Adresszusatz_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **Anschrift/Strasse**

diagram													
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1												
type	restriction of tns:Strasse Typ												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	33		pattern	[~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	33												
pattern	[~ -ÿ]+												
source	<pre> <xsd:element name="Strasse" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Als Straßename bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur <div style="display: inline-block; width: 200px; border: 1px solid black; padding: 2px;"> Unterscheidung von anderen Straßen </div> trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch <div style="display: inline-block; width: 200px; border: 1px solid black; padding: 2px;"> die Namen von Plätzen und Brücken. </div> </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Strasse_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>												

element **Anschrift/Hausnummer**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of tns:Hausnummer Typ
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[-~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	9		pattern	[-~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	9												
pattern	[-~ -ÿ]+												
source	<pre><xsd:element name="Hausnummer" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Beschreibung einer Hausnummer</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Hausnummer_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>												

element **Anschrift/PLZ**

diagram													
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1												
type	restriction of tns:Postleitzahl Typ												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[-~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	[-~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	[-~ -ÿ]+												
source	<pre><xsd:element name="PLZ"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskörperschaften (Gemeinde, Kreis, Bezirk) zu bezeichnen.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Postleitzahl_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>												

element **Anschrift/Ort**

diagram										
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1									
type	restriction of tns:Ort Typ									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>34</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	34	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	34									

	pattern [-~ -ÿ]+
source	<pre> <xsd:element name="Ort"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Ort_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element **Anschrift/Adresszusatz**

diagram													
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1												
type	restriction of tns:Adresszusatz Typ												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[-~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	[-~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	[-~ -ÿ]+												
source	<pre> <xsd:element name="Adresszusatz" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Adresszusatz_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>												

complexType **SimplePerson**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
children	tnr:Identifikation tnr:Vorname tnr:Nachname tnr:Versicherungsnummer tnr:Eintrittsdatum tnr:Taetigkeitenschluessel
source	<pre> <xsd:complexType name="SimplePerson"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Identifikation" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```


    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Vorname" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="btst:Vorname_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nachname" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="btst:Familienname_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Versicherungsnummer" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="btst:VSNR_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Eintrittsdatum">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Taetigkeitenschluessel"
type="tnr:Taetigkeitenschluessel"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```


element **SimplePerson/Identifikation**

diagram													
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[-~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	32		pattern	[-~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	32												
pattern	[-~ -ÿ]+												
source	<pre> <xsd:element name="Identifikation" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>												


element **SimplePerson/Vorname**

diagram										
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1									
type	restriction of tns:Vorname_Typ									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
source	<pre><xsd:element name="Vorname" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Vorname_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>									

element **SimplePerson/Nachname**


diagram										
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1									
type	restriction of tns:Familienname_Typ									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
source	<pre><xsd:element name="Nachname" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Familienname_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>									

element **SimplePerson/Versicherungsnummer**


diagram										
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1									
type	restriction of tns:VSNR_Typ									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	12		minLength	1	
Kind	Value	Annotation								
length	12									
minLength	1									

	pattern [-- -ÿ]+
source	<pre><xsd:element name="Versicherungsnummer" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:VSNR_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element SimplePerson/Eintrittsdatum

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of tns:Datum_Typ
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="Eintrittsdatum"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element SimplePerson/Taetigkeitenschluessel

diagram							
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1						
type	tnr:Taetigkeitenschluessel						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[d]{5,9}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[d]{5,9}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[d]{5,9}						
source	<pre><xsd:element name="Taetigkeitenschluessel" type="tnr:Taetigkeitenschluessel"/></pre>						

simpleType KugVersion

namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xsd:string						
used by	attribute KugAntraege/@KugVersion						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>5.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	5.00	
Kind	Value	Annotation					
pattern	5.00						
source	<pre><xsd:simpleType name="KugVersion"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="5.00"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType **Taetigkeitenschluessel**

namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1						
type	restriction of xsd:token						
properties	base xsd:token						
used by	element SimplePerson/Taetigkeitenschluessel						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[\d]{5,9}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[\d]{5,9}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[\d]{5,9}						
annotation	documentation Der seit Dezember 2011 geltende fünf- bis neunstellige Tätigkeitsschlüssel.						
source	<pre> <xsd:simpleType name="Taetigkeitenschluessel"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Der seit Dezember 2011 geltende fünf- bis neunstellige Tätigkeitsschlüssel.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:pattern value="[\d]{5,9}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType **Absendernummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsuetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	8		minLength	1		pattern	[~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
length	8												
minLength	1												
pattern	[~ -ÿ]+												
annotation	documentation Beschreibung der Absendernummer eines Arbeitgebers.												
source	<pre> <xsd:simpleType name="Absendernummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Absendernummer eines Arbeitgebers.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="8"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>												

simpleType **Adresszusatz_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsuetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of tns:ISO88591_Typ

properties	base tns:ISO88591_Typ												
used by	element Anschrift/Adresszusatz												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	[~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	[~ -ÿ]+												
source	<pre><xsd:simpleType name="Adresszusatz_Typ"> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="40"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType **Aktenzeichen_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	32		pattern	[~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	32												
pattern	[~ -ÿ]+												
annotation	documentation Aktenzeichen des Arbeitgebers												
source	<pre><xsd:simpleType name="Aktenzeichen_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Aktenzeichen des Arbeitgebers</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType **Aktenzeichen_Verursacher_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	20	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	20						
source	<pre><xsd:simpleType name="Aktenzeichen_Verursacher_Typ"> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType Anforderungsgrund_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	15		pattern	[~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	15												
pattern	[~ -ÿ]+												
annotation	documentation RVBEA Anforderungsgrund												
source	<pre><xsd:simpleType name="Anforderungsgrund_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RVBEA Anforderungsgrund</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="15"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType Anzahl_Kinderfreibetraege_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:decimal						
properties	base xs:decimal						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	3	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	3						
source	<pre><xsd:simpleType name="Anzahl_Kinderfreibetraege_Typ"> <xsd:restriction base="xs:decimal"> <xsd:totalDigits value="3"/> </xsd:restriction> <!--Aenderung von Integer auf Decimal am 13.12.2017--> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType Anzahl_Saetze

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:positiveInteger						
properties	base xs:positiveInteger						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	5	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	5						
source	<pre><xsd:simpleType name="Anzahl_Saetze"> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="5"/> </xsd:restriction></pre>						

	<code></xsd:simpleType></code>
--	--------------------------------------

simpleType **Art_Anschrift_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of xsd:integer												
properties	base xs:integer												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	1		enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	1												
enumeration	1												
enumeration	2												
annotation	<p>documentation</p> <p>Das Element beschreibt die Art der Anschrift des Arbeitnehmers. 1 = Anschrift im Wohnstaat; 2 = Anschrift im Aufenthaltsstaat</p>												
source	<pre> <xsd:simpleType name="Art_Anschrift_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Das Element beschreibt die Art der Anschrift des Arbeitnehmers. 1 = Anschrift im Wohnstaat; 2 = Anschrift im Aufenthaltsstaat</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:integer"> <xsd:totalDigits value="1"/> <xsd:enumeration value="1"/> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>												

simpleType **Art_der_Beschaeftigungsstelle_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:positiveInteger						
properties	base xs:positiveInteger						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	1	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	1						
annotation	<p>documentation</p> <p>Beschreibung um was für eine Beschaeftigungsstelle es sich handelt. 1 = feste Beschaeftigungsstelle 2 = keine feste Beschaeftigungsstelle</p>						
source	<pre> <xsd:simpleType name="Art_der_Beschaeftigungsstelle_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung um was für eine Beschaeftigungsstelle es sich handelt. 1 = feste Beschaeftigungsstelle 2 = keine feste Beschaeftigungsstelle</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType **Art_Kontaktadresse_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:positiveInteger						
properties	base xs:positiveInteger						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	1	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	1						
annotation	documentation Aufzaehlung der möglichen Kontaktstellen für den Schriftwechsel.						
source	<pre><xsd:simpleType name="Art_Kontaktadresse_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Aufzaehlung der möglichen Kontaktstellen für den Schriftwechsel.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType **Bbnr_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~ -ÿ] +</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	8		minLength	1		pattern	[~ -ÿ] +	
Kind	Value	Annotation											
length	8												
minLength	1												
pattern	[~ -ÿ] +												
source	<pre><xsd:simpleType name="Bbnr_Typ"> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="8"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType **Beitragsgruppe_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:positiveInteger						
properties	base xs:positiveInteger						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	4	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	4						
source	<pre><xsd:simpleType name="Beitragsgruppe_Typ"> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="4"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

	<code></xsd:simpleType></code>
--	--------------------------------------

simpleType **Dateifolgenummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	6	
Kind	Value	Annotation					
length	6						
annotation	documentation Beschreibung der Dateifolgenummer						
source	<pre> <xsd:simpleType name="Dateifolgenummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Dateifolgenummer</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:length value="6"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType **DatensatzID_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
used by	element KugAntraege/Antrag/DatensatzId												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~- -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	32		pattern	[~- -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	32												
pattern	[~- -ÿ]+												
annotation	documentation Feld zur Übermittlung der Datensatz ID												
source	<pre> <xsd:simpleType name="DatensatzID_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Feld zur Übermittlung der Datensatz ID</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>												

simpleType **Datum_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	xsd:date

properties	base xs:date
used by	elements AbrechnungEintrag/Altersrente/Altersrente am AbrechnungEintrag/Aufhebung am SimplePerson/Eintrittsdatum AbrechnungEintrag/Eintrittsdatum am AbrechnungEintrag/Kuendigung am AbrechnungEintrag/Quarantaene ab
annotation	documentation Datum im Format JJJJ-MM-TT
source	<pre><xsd:simpleType name="Datum_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Datum im Format JJJJ-MM-TT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:date"/> </xsd:simpleType></pre>

simpleType Datum_Zeit_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	xsd:dateTime
properties	base xs:dateTime
annotation	documentation Datum im Format YYYY-MM-DDThh:mm:ss
source	<pre><xsd:simpleType name="Datum_Zeit_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Datum im Format YYYY-MM-DDThh:mm:ss</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:dateTime"/> </xsd:simpleType></pre>

simpleType Email_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70		pattern	[~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	70												
pattern	[~ -ÿ]+												
source	<pre><xsd:simpleType name="Email_Typ"> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="70"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType Entgelt_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of xsd:decimal

properties	base xs:decimal						
used by	element AbrechnungEintrag/Auszuzahlendes Kug						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>11</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	11	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	11						
source	<pre><xsd:simpleType name="Entgelt_Typ"> <xsd:restriction base="xs:decimal"> <xsd:totalDigits value="11"/> </xsd:restriction> <!--Aenderung von Integer auf Decimal am 13.12.2017--> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType Faktor_Steuerklasse_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:decimal						
properties	base xs:decimal						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	4	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	4						
source	<pre><xsd:simpleType name="Faktor_Steuerklasse_Typ"> <xsd:restriction base="xs:decimal"> <xsd:totalDigits value="4"/> </xsd:restriction> <!--Aenderung von Integer auf Decimal am 13.12.2017--> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType Familienname_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple									
type	restriction of xsd:string									
properties	base xs:string									
used by	elements SimplePerson/Nachname AbrechnungEintrag/Nachname									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
annotation	<p>documentation Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.</p>									
source	<pre><xsd:simpleType name="Familienname_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="30"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType Fehlerkennzeichen_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:positiveInteger						
properties	base xs:positiveInteger						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	1	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	1						
annotation	documentation Kennzeichen fuer fehlerhafte Datensaeetze.						
source	<pre><xsd:simpleType name="Fehlerkennzeichen_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kennzeichen fuer fehlerhafte Datensaeetze.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType Fehlernummer_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[-~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	7		minLength	1		pattern	[-~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
length	7												
minLength	1												
pattern	[-~ -ÿ]+												
annotation	documentation Fehlernummer der Kernpruefung												
source	<pre><xsd:simpleType name="Fehlernummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Fehlernummer der Kernpruefung</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType Fehlertext_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of tns:ISO88591_Typ
properties	base tns:ISO88591_Typ

facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	64		pattern	[~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	64												
pattern	[~ -ÿ]+												
annotation	documentation Fehlertext der Kernpruefung												
source	<pre><xsd:simpleType name="Fehlertext_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Fehlertext der Kernpruefung</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="64"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType Firmenbezeichnung_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	[~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	[~ -ÿ]+												
annotation	documentation Name der Firma												
source	<pre><xsd:simpleType name="Firmenbezeichnung_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Name der Firma</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="40"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType Geburtsdatum_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xs:string						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	8	
Kind	Value	Annotation					
length	8						
annotation	documentation Datum im Format JJJJMMTT						
source	<pre><xsd:simpleType name="Geburtsdatum_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Datum im Format JJJJMMTT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:simpleType></pre>						

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:length value="8"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **Geburtsname_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[-~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30		pattern	[-~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	30												
pattern	[-~ -ÿ]+												
annotation	documentation Definition des Geburtsnames												
source	<pre> <xsd:simpleType name="Geburtsname_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Definition des Geburtsnames</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="30"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>												

simpleType **Gruende_Ablehnung_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:positiveInteger						
properties	base xs:positiveInteger						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	2	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	2						
annotation	documentation Gruende fuer die Ablehnung des Antrages.						
source	<pre> <xsd:simpleType name="Gruende_Ablehnung_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Gruende fuer die Ablehnung des Antrages.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType **Grund_Abloesung_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of xsd:positiveInteger
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Grunde der Abloesung eines Arbeitnehmers im Ausland. 1 = Erkrankung der zuvor entsandten Person. 2 = Kuendigung der zuvor entsandten Person. 3 = betriebsbedingter Personalwechsel
source	<pre><xsd:simpleType name="Grund_Abloesung_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Grunde der Abloesung eines Arbeitnehmers im Ausland. 1 = Erkrankung der zuvor entsandten Person. 2 = Kuendigung der zuvor entsandten Person. 3 = betriebsbedingter Personalwechsel</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **Hausnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of tns:ISO88591_Typ
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element Anschrift/Hausnummer
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9 pattern [~- -ÿ]+
annotation	documentation Beschreibung einer Hausnummer
source	<pre><xsd:simpleType name="Hausnummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung einer Hausnummer</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **Hinderungsgrund_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of xsd:string

properties	base xs:string																		
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	2										
Kind	Value	Annotation																	
minLength	2																		
maxLength	2																		
annotation	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>kein Hinderungsgrund</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>VSNR nicht im Bestand (keine Beschäftigungsverhältnis) BBNRVU nicht im Bestand (falsch adressiert oder für den Zeitraum nicht im Bestand)</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>VSNR nicht im angeforderten Zeitraum beschäftigt zu bescheinigender Zeitraum liegt in der Zukunft zu bescheinigender Zeitraum liegt zu weit in der Vergangenheit (Aufzeichnungspflicht)</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>VSNR hat elektronischer Meldung widersprochen zu bescheinigender Zeitraum nicht elektronisch übermittelbar (Systemwechsel, Fusion ohne Bestandszusammenführung, Wechsel des Dienstleisters, Wechsel des Steuerberaters)</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Angeforderter Zeitraum wurde bereits übermittelt</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>VSNR wird derzeit kein Entgelt gezahlt</td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>Der Rückmeldedatensatz mit der Angabe eines Hinderungsgrundes wurde von der DSRV als fehlerhaft abgewiesen (???)</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>Sonstiges Ergänzen durch die angepasste Liste des Verfahrens mit der BA</td> </tr> </tbody> </table>	Value	Annotation	00	kein Hinderungsgrund	01	VSNR nicht im Bestand (keine Beschäftigungsverhältnis) BBNRVU nicht im Bestand (falsch adressiert oder für den Zeitraum nicht im Bestand)	04	VSNR nicht im angeforderten Zeitraum beschäftigt zu bescheinigender Zeitraum liegt in der Zukunft zu bescheinigender Zeitraum liegt zu weit in der Vergangenheit (Aufzeichnungspflicht)	02	VSNR hat elektronischer Meldung widersprochen zu bescheinigender Zeitraum nicht elektronisch übermittelbar (Systemwechsel, Fusion ohne Bestandszusammenführung, Wechsel des Dienstleisters, Wechsel des Steuerberaters)	03	Angeforderter Zeitraum wurde bereits übermittelt	05	VSNR wird derzeit kein Entgelt gezahlt	89	Der Rückmeldedatensatz mit der Angabe eines Hinderungsgrundes wurde von der DSRV als fehlerhaft abgewiesen (???)	99	Sonstiges Ergänzen durch die angepasste Liste des Verfahrens mit der BA
Value	Annotation																		
00	kein Hinderungsgrund																		
01	VSNR nicht im Bestand (keine Beschäftigungsverhältnis) BBNRVU nicht im Bestand (falsch adressiert oder für den Zeitraum nicht im Bestand)																		
04	VSNR nicht im angeforderten Zeitraum beschäftigt zu bescheinigender Zeitraum liegt in der Zukunft zu bescheinigender Zeitraum liegt zu weit in der Vergangenheit (Aufzeichnungspflicht)																		
02	VSNR hat elektronischer Meldung widersprochen zu bescheinigender Zeitraum nicht elektronisch übermittelbar (Systemwechsel, Fusion ohne Bestandszusammenführung, Wechsel des Dienstleisters, Wechsel des Steuerberaters)																		
03	Angeforderter Zeitraum wurde bereits übermittelt																		
05	VSNR wird derzeit kein Entgelt gezahlt																		
89	Der Rückmeldedatensatz mit der Angabe eines Hinderungsgrundes wurde von der DSRV als fehlerhaft abgewiesen (???)																		
99	Sonstiges Ergänzen durch die angepasste Liste des Verfahrens mit der BA																		
source	<pre> <xsd:simpleType name="Hinderungsgrund_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>00 kein Hinderungsgrund 01 VSNR nicht im Bestand (keine Beschäftigungsverhältnis) BBNRVU nicht im Bestand (falsch adressiert oder für den Zeitraum nicht im Bestand) 04 VSNR nicht im angeforderten Zeitraum beschäftigt zu bescheinigender Zeitraum liegt in der Zukunft zu bescheinigender Zeitraum liegt zu weit in der Vergangenheit (Aufzeichnungspflicht) 02 VSNR hat elektronischer Meldung widersprochen zu bescheinigender Zeitraum nicht elektronisch übermittelbar (Systemwechsel, Fusion ohne Bestandszusammenführung, Wechsel des Dienstleisters, Wechsel des Steuerberaters) 03 Angeforderter Zeitraum wurde bereits übermittelt 05 VSNR wird derzeit kein Entgelt gezahlt 89 Der Rückmeldedatensatz mit der Angabe eines Hinderungsgrundes wurde von der DSRV als fehlerhaft abgewiesen (???) 99 Sonstiges Ergänzen durch die angepasste Liste des Verfahrens mit der BA</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:minLength value="2"/> <xsd:maxLength value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>																		

simpleType ISO88591_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	AbrechnungEintrag/Altersrente/Anforderung_gesonderte_Meldung_SimplePerson/Identifikation AbrechnungEintrag/Identifikation AbrechnungEintrag/Korrektur	
	simpleTypes	Absendernummer_Typ Adresszusatz_Typ Aktenzeichen_Typ Anforderungsgrund_Typ Bbnr_Typ DatensatzID_Typ Email_Typ Fehlernummer_Typ Fehlertext_Typ Firmenbezeichnung_Typ Geburtsname_Typ Hausnummer_Typ Kennzeichen_Alphanumerisch_Typ Langtext_Typ Mod_ID_Typ Name_AG_Typ Name_Typ Namenstitel_Typ Namenszusatz_Typ Ort_Typ Personalnummer_Typ Personengruppe_Typ Pin_Typ Postleitzahl_Typ Prod_ID_Typ Rufnummer_Typ Strasse_Typ Url_Typ Vorsatzwort_Typ VSNR_Typ	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	pattern	[~ -ÿ]+	
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Typ' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. appinfo		
source	<pre><xsd:simpleType name="ISO88591_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Eine 'ISO88591_Typ' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind.</xsd:documentation> <xsd:appinfo> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:pattern value="[~ -ÿ]+"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType Jahr_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple		
type	restriction of xsd:positiveInteger		
properties	base xs:positiveInteger		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	4	
annotation	documentation Numerischer Wert 1-9999, entspricht allen Inhalten einer maximal 4-stelligen Zahl außer 0		
source	<pre><xsd:simpleType name="Jahr_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numerischer Wert 1-9999, entspricht allen Inhalten einer</pre>		

	<pre> maximal 4-stelligen Zahl außer 0</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="4"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Kennzeichen_Alphanumerisch_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~- -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	1		minLength	1		pattern	[~- -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
length	1												
minLength	1												
pattern	[~- -ÿ]+												
annotation	documentation Einstelliges Kennzeichen mi alphanumerischen Inhalt												
source	<pre> <xsd:simpleType name="Kennzeichen_Alphanumerisch_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Einstelliges Kennzeichen mi alphanumerischen Inhalt</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>												

simpleType Kennzeichen_MWX_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	1	
Kind	Value	Annotation					
length	1						
annotation	documentation Alphanumerischer Inhalt mit entweder M(ännlich), W(eiblich), X(unbestimmt) oder D (divers)						
source	<pre> <xsd:simpleType name="Kennzeichen_MWX_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Alphanumerischer Inhalt mit entweder M(ännlich), W(eiblich), X(unbestimmt) oder D (divers)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:length value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType **Kennzeichen_Numerisch_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:positiveInteger						
properties	base xs:positiveInteger						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	1	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	1						
annotation	documentation Einstelliges Kennzeichen mit numerischen Inhalt						
source	<pre> <xsd:simpleType name="Kennzeichen_Numerisch_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Einstelliges Kennzeichen mit numerischen Inhalt</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType **Laendercode_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	3	
Kind	Value	Annotation					
length	3						
annotation	documentation Schluessel der Staatsangehoerigkeit nach Anlage 8 DEUEV (z.B. 000 für Deutschland).						
source	<pre> <xsd:simpleType name="Laendercode_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Schluessel der Staatsangehoerigkeit nach Anlage 8 DEUEV (z.B. 000 für Deutschland).</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:length value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType **Langtext_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>1000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	1000		pattern	[~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	1000												
pattern	[~ -ÿ]+												

annotation	documentation Fehlernummer der Kernpruefung
source	<pre><xsd:simpleType name="Langtext_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Fehlernummer der Kernpruefung</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="1000"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **Mitgliedsnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple									
type	restriction of xsd:string									
properties	base xs:string									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>17</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	5		maxLength	17	
Kind	Value	Annotation								
minLength	5									
maxLength	17									
annotation	documentation Beschreibung der Mitgliedsnummer der ABV.									
source	<pre><xsd:simpleType name="Mitgliedsnummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Mitgliedsnummer der ABV.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:minLength value="5"/> <xsd:maxLength value="17"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType **Mod_ID_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	8		minLength	1		pattern	[~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
length	8												
minLength	1												
pattern	[~ -ÿ]+												
annotation	documentation Beschreibung der Mod-ID der ITSG.												
source	<pre><xsd:simpleType name="Mod_ID_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Mod-ID der ITSG.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"></pre>												

	<pre> <xsd:length value="8"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Monats_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:positiveInteger						
properties	base xs:positiveInteger						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	2	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	2						
annotation	documentation Numerischer Wert 1-12, entspricht allen Inhalten einer maximal 2-stelligen Zahl						
source	<pre> <xsd:simpleType name="Monats_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numerischer Wert 1-12, entspricht allen Inhalten einer maximal 2-stelligen Zahl</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType Name_AG_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~- -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		pattern	[~- -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	50												
pattern	[~- -ÿ]+												
annotation	documentation Name mit maximal 50 Stellen.												
source	<pre> <xsd:simpleType name="Name_AG_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Name mit maximal 50 Stellen.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>												

simpleType Name_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
-----------	---

type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30		pattern	[~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	30												
pattern	[~ -ÿ]+												
annotation	documentation Name mit maximal 30 Stellen.												
source	<pre><xsd:simpleType name="Name_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Name mit maximal 30 Stellen.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="30"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType **Namenstiel_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[~ -ÿ]+												
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namenstiel einer Person.												
source	<pre><xsd:simpleType name="Namenstiel_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namenstiel einer Person.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType **Namenszusatz_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of tns:ISO88591_Typ						
properties	base tns:ISO88591_Typ						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1	
Kind	Value	Annotation					
minLength	1						

	maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEUEV vorgegeben.
source	<pre> <xsd:simpleType name="Namenszusatz_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEUEV vorgegeben.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType Ort_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
used by	element Anschrift/Ort												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[-~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	34		pattern	[-~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	34												
pattern	[-~ -ÿ]+												
annotation	documentation Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).												
source	<pre> <xsd:simpleType name="Ort_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="34"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>												

simpleType PDF_Typ

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:base64Binary						
properties	base xs:base64Binary						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1	
Kind	Value	Annotation					
minLength	1						
annotation	documentation Element fuer die Ubermittlung des PDF, welches als base64 kodiertes PDF/A uebertragen wird.						

source	<pre> <xsd:simpleType name="PDF_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element fuer die Ubermittlung des PDF, welches als base64 kodiertes PDF/A uebertragen wird.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:base64Binary"> <xsd:minLength value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--------	---

simpleType **Personalnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[~ -ÿ]+												
annotation	documentation Beschreibung der Personalnummer des Arbeitgebers												
source	<pre> <xsd:simpleType name="Personalnummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Personalnummer des Arbeitgebers</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>												

simpleType **Personengruppe_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	3		minLength	1		pattern	[~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
length	3												
minLength	1												
pattern	[~ -ÿ]+												
source	<pre> <xsd:simpleType name="Personengruppe_Typ"> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>												

simpleType **Pin_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>length</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[~- -ÿ]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	length	4		minLength	1		pattern	[~- -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
length	4												
minLength	1												
pattern	[~- -ÿ]+												
source	<pre><xsd:simpleType name="Pin_Typ"> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="4"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType **Postleitzahl_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
used by	element Anschritt/PLZ												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[~- -ÿ]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	[~- -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	[~- -ÿ]+												
annotation	documentation Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhaengig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, _) zu bezeichnen.												
source	<pre><xsd:simpleType name="Postleitzahl_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhaengig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, _) zu bezeichnen.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType **Prod_ID_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of tns:ISO88591_Typ
properties	base tns:ISO88591_Typ

facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	7		minLength	1		pattern	[~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
length	7												
minLength	1												
pattern	[~ -ÿ]+												
annotation	documentation Beschreibung der Prod-ID der ITSG.												
source	<pre><xsd:simpleType name="Prod_ID_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Prod-ID der ITSG.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:IS088591_Typ"> <xsd:length value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType **Rechtsform_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:positiveInteger						
properties	base xs:positiveInteger						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	1	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	1						
annotation	documentation Rechtsform des Arbeitgebers. 1 = Personen oder Kapitalgesellschaft; 2 = Öffentlicher Arbeitgeber; 3 = Sonstiges						
source	<pre><xsd:simpleType name="Rechtsform_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rechtsform des Arbeitgebers. 1 = Personen oder Kapitalgesellschaft; 2 = Öffentlicher Arbeitgeber; 3 = Sonstiges</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType **Regelungen_Arbeitsvertrag_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:positiveInteger						
properties	base xs:positiveInteger						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	1	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	1						
annotation	documentation Aufzaehlung der möglichen Ausgestaltungen zum Arbeitsvertrag waehrend der Entsendung.						
source	<pre><xsd:simpleType name="Regelungen_Arbeitsvertrag_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Aufzaehlung der möglichen Ausgestaltungen zum Arbeitsvertrag waehrend der Entsendung.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **Response_ID_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>23</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	23	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	23						
annotation	documentation Response_ID des jeweiligen Kommunikationsservers.						
source	<pre> <xsd:simpleType name="Response_ID_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Response_ID des jeweiligen Kommunikationsservers.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:maxLength value="23"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType **Rufnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~-ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[~-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[~-ÿ]+												
annotation	documentation Datentyp zur Repraesentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer.												
source	<pre> <xsd:simpleType name="Rufnummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Datentyp zur Repraesentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>												

simpleType **Steuertage_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:positiveInteger						
properties	base xs:positiveInteger						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	2	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	2						
source	<pre><xsd:simpleType name="Steuertage_Typ"> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType **Stornokennzeichen_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	1	
Kind	Value	Annotation					
length	1						
annotation	<p>documentation Kennzeichen zur Stornierung des urspruenglichen Datensatzes.</p>						
source	<pre><xsd:simpleType name="Stornokennzeichen_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kennzeichen zur Stornierung des urspruenglichen Datensatzes.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:length value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType **Strasse_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
used by	element Anschrift/Strasse												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~-ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	33		pattern	[~-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	33												
pattern	[~-ÿ]+												
annotation	<p>documentation Als Strassenname bezeichnet man den Namen, den eine Strasse zur Unterscheidung von anderen Strassen trägt. Strassenamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plaetzen und Bruecken</p>												
source	<pre><xsd:simpleType name="Strasse_Typ"></pre>												

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Als Strassenname bezeichnet man den Namen, den eine Strasse zur Unterscheidung von anderen Strassen trägt. Strassennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plaetzen und Bruecken</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="33"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **Taetigkeitsschluessel_A1_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:positiveInteger						
properties	base xs:positiveInteger						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	5	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	5						
annotation	documentation Taetigkeitsschlüssel der Bundesagentur für Arbeit von Stelle 1 - 5						
source	<pre> <xsd:simpleType name="Taetigkeitsschluessel_A1_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Taetigkeitsschlüssel der Bundesagentur für Arbeit von Stelle 1 - 5</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType **Url_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	200		pattern	[~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	200												
pattern	[~ -ÿ]+												
source	<pre> <xsd:simpleType name="Ur1_Typ"> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="200"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>												

simpleType **Verfahrensmerkmal_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	5	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	5						
annotation	documentation Definiton des Verfahrensmerkmals						
source	<pre><xsd:simpleType name="Verfahrensmerkmal_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Definiton des Verfahrensmerkmals</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:maxLength value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType **Versionsnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	5	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	5						
annotation	documentation Beschreibung der Versionsnummer des Datensatzes. In der Form '1.0.0'.						
source	<pre><xsd:simpleType name="Versionsnummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Versionsnummer des Datensatzes. In der Form '1.0.0'.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:maxLength value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType **Vorname_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple									
type	restriction of xsd:string									
properties	base xs:string									
used by	elements SimplePerson/Vorname AbrechnungEintrag/Vorname									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									

annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.
source	<pre> <xsd:simpleType name="Vorname_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="30"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType **Vorsatzwort_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[-~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[-~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[-~ -ÿ]+												
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEUEV vorgegeben.												
source	<pre> <xsd:simpleType name="Vorsatzwort_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEUEV vorgegeben.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>												

simpleType **VSNR_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple												
type	restriction of tns:ISO88591_Typ												
properties	base tns:ISO88591_Typ												
used by	elements SimplePerson/Versicherungsnummer AbrechnungEintrag/Versicherungsnummer												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[-~ -ÿ]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	12		minLength	1		pattern	[-~ -ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
length	12												
minLength	1												
pattern	[-~ -ÿ]+												
annotation	documentation Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation												

	von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.
source	<pre> <xsd:simpleType name="VSNR_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:IS088591_Typ"> <xsd:length value="12"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType **Wirtschaftssektoren_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaeetze_Technik/XML/Basistypen_Simple						
type	restriction of xsd:positiveInteger						
properties	base xs:positiveInteger						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	2	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	2						
annotation	documentation Aufstellung der Wirtschaftssektoren						
source	<pre> <xsd:simpleType name="Wirtschaftssektoren_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Aufstellung der Wirtschaftssektoren</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						