

**Datensätze, Datenbausteine und Fehlerkatalog zur Vergabe der
Krankenversicherungsnummer als Pseudonym der
Rentenversicherungsnummer sowie Meldungen im Austausch mit dem
Gesamtsystem Krankenversicherungsnummer**

**Prüfungen des Vorlaufsatzes, des Datensatzes DSKN und des Nachlaufsatzes (bei den
Krankenkassen / weiteren Kostenträger nach § 362 SGB V und dem Gesamtsystem KVNR)**

1 VOSZ - Vorlaufsatz

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen;
Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe

M = Mussangabe m = Mussangabe unter Bedingungen

Bezüglich des Aufbaus der Fehlernummern wird auf die allgemeinen Erläuterungen am Beginn des
Abschnittes 4 verwiesen.

| Stellen | Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung | Prüfungen |
|---------|-----|-----|-----|--------------------------------|--|--|
| 001-004 | 004 | an | M | KENNUNG KE | Kennung des Vorlauf- satzes VOSZ | Zulässig ist nur „VOSZ“. Fehlernummer: VOSZv01 Zulässig ist nur die Datenlänge 105. Fehlernummer: VOSZv99 |
| 005-009 | 005 | an | M | VERFAHRENS- MERKMAL VFMM | Merkmal, um welche Art von Datenaus- tausch es sich handelt: KNTVS = Meldungen der Krankenkassen/ der weiteren Kostenträger nach § 362 SGB V an das Gesamtsystem KVNR (über Weiterleitungsstellen) KNTKV = Meldungen des Gesamtsystems KVNR an die Krankenkassen bzw. die weiteren Kostenträger nach § 362 SGB V(über Weiterleitungsstellen) | Zulässig sind nur die in der Spalte „In- halt/Erläuterung“ angegebenen Werte. Fehlernummer: VOSZv10 |

| | | | | | | |
|---------|-----|----|---|------------------------------|--|--|
| 010-024 | 015 | an | M | ABSENDER- NUMMER ABSND | Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers der Datei (vormals BBNR-ABSENDER). nnnnnnnn 8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen | Prüfung, ob es sich um eine zugelassene Absendernummer bei Dateien - der Krankenkassen (VFMM = „KNTVS“) um eine zugelassene Krankenkassen-Betriebsnummer oder Weiterleitungsstelle und - des Gesamtsystems KVNR (VFMM = „KNTKV“) um „48120751“ oder einer Weiterleitungsstelle - der weiteren Kostenträger nach § 362 SGB V um eine zugelassene Betriebsnummer handelt. Fehlernummer: VOSZv20 |
| 025-039 | 015 | an | M | EMPFÄNGER NUMMER EPNR | Es ist die Absendernummer des Empfängers der Datei einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers der Datei - vormals BBNR-EMPFÄNGER). nnnnnnnn 8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen | Zulässig ist die Absendernummer des Empfängers der Datei. Fehlernummer: VOSZv30 Prüfung, ob es sich um eine zugelassene Empfängernummer bei Dateien - der Krankenkassen/ weiteren Kostenträger nach § 362 SGB V (VFMM = „KNTVS“) um „48120751“ und - des Gesamtsystems KVNR (VFMM = „KNTKV“) um eine zugelassene Betriebsnummer der Krankenkassen/ weiteren Kostenträger nach § 362 SGB V -oder Weiterleitungsstelle handelt. Fehlernummer: VOSZv32 |
| 040-047 | 008 | n | M | DATUM- ERSTELLUNG ED | Datum der Erstellung der Datei in der Form: jhjmmmtt | Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: VOSZv40 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig und darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum und nicht kleiner als das Verarbeitungsdatum minus 6 Monate sein. Fehlernummer: VOSZv44 |
| 048-053 | 006 | n | M | LFD-DATEI-NR DTNR | Dateifolgenummer 000001 - 999999 | Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: VOSZv50 Prüfung, ob es sich um die zulässige Dateifolgenummer handelt (lückenlos aufsteigend je Annahmestelle). Fehlernummer: VOSZv52 |
| 054-103 | 050 | an | K | NAME- ABSENDER NAAB | Kurzbezeichnung des Absenders | Keine Prüfung |

| | | | | | | |
|---------|-----|---|---|----------------------|---|---|
| 104-105 | 002 | n | M | VERSIONS-NR VERNR | Versionsnummer des Vorlaufsatzes 01 – 99 | Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: VOSZv70 Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versions- nummer. Fehlernummer: VOSZv72 |
|---------|-----|---|---|----------------------|---|---|

24

25

26 **2 Datensatz: DSKN - Meldungen im Austausch mit dem Gesamtsystem Krankenversicherternummer**

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung =
 Leerzeichen n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null
 K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe
 M = Mussangabe m = Mussangabe unter Bedingungen

Bezüglich des Aufbaues der Fehlernummern wird auf die allgemeinen Erläuterungen am Beginn des Abschnittes 4 verwiesen.

| Stellen | Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung | Prüfungen/Fehlernummer |
|----------------------------|-----|-----|-----|----------------------------|--|--|
| Daten zur Steuerung | | | | | | |
| 001-004 | 004 | an | M | KENNUNG KE | Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DSKN | Zulässig ist „DSKN“. Fehlernummer: DSKNv01 |
| 005-009 | 005 | an | M | VERFAHREN VF | Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist KNVER = <i>Meldungen zur Krankenversicherternummer</i> | Zulässig ist „KNVER“. Fehlernummer: DSKNv05 |
| 010-024 | 015 | an | M | ABSENDERN UMMER ABSN | Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers des Datensatzes - vormals BBNR-ABSENDER). nnnnnnnn 8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen | Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 des Gemeinsamen Rundschreibens "Gemeinsames Meldeverfahren der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung" in der gültigen Fassung zu prüfen. Fehlernummer: DSKN020 Prüfung, ob es sich um eine zulässige Absendernummer handelt. Bei Meldungen -der Krankenkassen (VFMM = „KNTVS“) muss es sich um die zugelassene Haupt-Betriebsnummer der Krankenkassen gemäß Beitragssatzdatei der ITSG - und -des Gesamtsystems KVNR (VFMM „KNTKV“) um „48120751“ -der weiteren Kostenträger nach § 362 SGB V muss es sich um die Betriebsnummer des Kostenträgers handeln. Fehlernummer: DSKNv10 |

| | | | | | | |
|----------|-----|----|---|----------------------------------|---|---|
| 025--039 | 015 | an | M | EMPFAENGERN UMMER <i>EPNR</i> | <p>Es ist die Absendernummer des Empfängers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers des Datensatzes - vormals BBNR-EMPFAENGER).</p> <p>nnnnnnnn 8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen</p> | <p>Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 des Gemeinsamen Rundschreibens "Gemeinsames Meldeverfahren der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung" in der gültigen Fassung zu prüfen.</p> <p>Fehlernummer: DSKN030</p> <p>Bei Meldungen der Krankenkassen (VFMM = „KNTVS“) muss die Betriebsnummer „48120751“ und des Gesamtsystems KVNR (VFMM = „KNTKV“) “ muss eine zugelassene Krankenkassen-Betriebsnummer angegeben sein der weiteren Kostenträger nach § 362 SGB V muss es die Betriebsnummer des Kostenträgers sein</p> <p>Bei Abgabegrund 96, 97 und 98 ist auch die Betriebsnummer einer Datenannahmestelle zulässig.</p> <p>Fehlernummer: DSKN032</p> |
|----------|-----|----|---|----------------------------------|---|---|

| Stellen | Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung | Prüfungen/Fehlernummer |
|---------|-----|-----|-----|-----------------------------|---|---|
| 040-041 | 002 | n | M | VERSIONS-NR VERNR | Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 01 - 99 | Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKN040 Zulässig ist nur der Wert „02“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: DSKN042 |
| 042-061 | 020 | n | M | DATUM- ERSTELLUN G ED | Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde) | Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKN050 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSKN052 Das Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein. Fehlernummer: DSKN054 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSKN056 |
| 062-062 | 001 | n | M | FEHLER-KENNZ FEKZ | Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft | Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKN060 Zulässig ist „0“, „1“ Fehlernummer: DSKN062 |
| 063-063 | 001 | n | M | FEHLER- ANZAHL FEAN | Anzahl der Fehler des Datensatzes | Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKN070 Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSKN072 Ist im Feld FEKZ ein Wert > „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. Fehlernummer: DSKNv50 Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). Fehlernummer: DSKNv52 |

| | | | | | | |
|---------|-----|---|---|-------------------|--|--|
| 064-065 | 002 | n | M | Abgabegrund GD | <p><u>Abgabegründe Kassen:</u> 00-Auskunftsabfrage 01-Vergabeantrag</p> <p>Nutzungsendemeldungen 02-Ende KK-Nutzung 03-Tod des Versicherten 04-Tot/Stillegung ohne Verweis 05-Verlust KV-Bezug</p> <p><u>Abgabegründe Gesamtsystem:</u> 12-KVNR zur VSNR 14-KVNR zur VSNR mit Stilllegung mit Verweis 15-VSNR mit Tot/Stillegung ohne Verweis (ohne Rückmeldung KVNR)</p> <p>21-OK.Neuvergabe 22-OK.Vergabe vorhandener KVNR. Kein Konflikt. 23-WARN.KVNR vorhanden. Lückenhafte Benutzung 24-NOK-KVNR vorhanden Stilllegung VSNR mit Verweis</p> <p>25-NOK.Tot-/Stilllegung VSNR ohne Verweis 26-NOK.KVNR vorhanden. Nicht aktiv. Tod des Versicherten. 27-NOK.KVNR vorhanden. Bei KK in Benutzung 28-NOK.KVNR vorhanden Tot/Stillegung VSNR ohne Verweis (aufgrund Meldung 04)</p> <p>31-OK.Meldung verarbeitet. 32-NOK.Keine Berechtigung zur Abmeldung (IK-Prüfung) 33-NOK.KVNR nicht vorhanden. 34-NOK.Nutzungsende bereits gemeldet 35-NOK.Nutzungsende liegt vor Nutzungsbeginn</p> <p>40-OK.Stornierung durchgeführt 41-Stornierung nicht möglich</p> <p>96-Stilllegung mit Verweis 97-Tot/Stillegung ohne Verweis 98-VSNR-Aktivmeldung¹</p> <p>¹ gültig ab 01.03.2024</p> | <p>Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKN074</p> <p>Bei Meldungen - der Krankenkasse (VFMM="KNTVS") sind nur die Abgabegründe 00, 01, 02, 03, 04 und 05 - des Gesamtsystems KVNR (VFMM="KNTKV") sind nur 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41 und 96, 97, 98, zulässig Fehlernummer: DSKN076</p> <p>Abgabe GD=05 ist nur zulässig, wenn Storno-Kennzeichen (SKZ) = J im Datensatz enthalten. Fehlernummer: DSKN078</p> <p>Die Abgabegründe 51 und 52 werden ausschließlich intern durch das Gesamtsystem KVNR für die Abbildung und Nachvollziehbarkeit von Kassenfusionen genutzt.</p> |
|---------|-----|---|---|-------------------|--|--|

| Stellen | Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung | Prüfungen/Fehlernummer |
|---------------------------------|-----|-----|-----|--------------|---|--|
| Daten zur Identifikation | | | | | | |
| 066-077 | 012 | an | m | VSNR VSNR | Versicherungsnummer in der Form: bbttmmjassp | <p>Prüfung auf Vollständigkeit und zulässige Zeichen. Im numerischen Teil (Stellen 1-8 und 10-12) sind nur Ziffern und für den Anfangsbuchstaben des Namens (Stelle 9) nur ein Großbuchstabe (ohne Umlaute) zugelassen.</p> <p>Fehlernummer: DSKN082</p> <p>Die Bereichsnummer (Stellen 1-2) ist auf Zulässigkeit zu prüfen. Zulässig sind die Nummern „02“ - „04“, „08“ - „21“, „23“ - „26“, „28“, „29“, „38“, „39“, „42“ - „44“, „48“ - „61“, „63“ - „66“, „68“, „69“, „78“ - „82“ oder „89“.</p> <p>Fehlernummer: DSKN084</p> <p>Das Geburtsdatum muss grundsätzlich logisch richtig sein.</p> <p>Zum Aufbau des Geburtsdatums siehe Gemeinsames Rundschreiben "Gemeinsames Meldeverfahren der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung" in der gültigen Fassung. Fehlernummer: DSKN086</p> <p>Die letzte Ziffer der Versicherungsnummer ist die Prüfziffer; sie ist auf Richtigkeit zu prüfen. Die Prüfziffer der Versicherungsnummer wird wie folgt gebildet:</p> <p style="padding-left: 20px;">Der Buchstabe wird durch eine zweistellige Zahl ersetzt, welche die Position des Buchstabens im Alphabet (01 bis 26) kennzeichnet. Die Ziffern der damit zwölfstelligen Nummer werden - an der ersten Stelle beginnend - mit den Faktoren 2, 1, 2, 5, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1 multipliziert.</p> <p style="padding-left: 20px;">Von den Produkten werden die Quersummen gebildet. Die Quersummen werden addiert. Die Summe wird durch 10 dividiert. Der verbleibende Rest ist die Prüfziffer.</p> <p style="padding-left: 20px;">Die zweistellige Verschlüsselung des Buchstabens wird wieder durch den Buchstaben ersetzt; die Versicherungsnummer besteht damit aus elf Informationsstellen und einer Prüfziffer, zusammen zwölf Stellen.</p> <p>Fehlernummer: DSKN088</p> <p>VSNR nur zulässig bei GD = 00, 01, 96, 97, 98</p> <p>Fehlernummer: DSKN090</p> |

| Stellen | Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung | Prüfungen/Fehlernummer |
|---------|-----|-----|-----|--------------------------|---|---|
| 078-092 | 015 | an | M | BBNR-KK BBNRKK | Betriebsnummer des Verursachers (Krankenkasse) des Datensatzes (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen). nnnnnnnn | Es ist nur die Betriebsnummer einer Krankenkasse zulässig. Bei Abgabegrund 96, 97 und 98 ist auch die Betriebsnummer einer Datenannahmestelle zulässig. Fehlernummer: DSKN140 |
| 093-112 | 020 | an | m | AKTENZEICHEN-KK AZ-KK | Dieses Feld steht dem Verursacher (Krankenkasse) zur Verfügung. (z.B. bisherige Krankenversicherungsnummer) | Es sind nur druckbare Zeichen („keine hexadezimalen Verschlüsselungen“) zugelassen Tabelle der druckbaren Zeichen siehe Gliederungspunkt 5 Fehlernummer: DSKN160 Bei Meldungen mit GD 96, 97 und 98 ist beliebiger Inhalt zugelassen (z.B. BN Empfänger analog BBNREP). |
| 113-122 | 010 | an | m | KV-NR KV-NR | Die vom Gesamtsystem KVNR vergebene Krankenversicherungsnummer | Bei Meldung der Krankenkassen bzw. der weiteren Kostenträger nach § 362 SGB V mit GD = 00 und 01 und bei Meldung des Gesamtsystems KVNR GD = 15, 25 und 98 ist nur Grundstellung zulässig. Bei Meldungen des Gesamtsystems KVNR mit GD = 40 und 41 sowie 96 und 97 ist auch Grundstellung zulässig. Fehlernummer: DSKN180 Es ist nur eine gültige Krankenversicherungsnummer zulässig. Prüfzifferberechnung siehe Anlage 1 der „Richtlinie zum Aufbau und Verfahren zur Vergabe einer Krankenversicherungsnummer nach § 290 SGB V“. Fehlernummer: DSKN200 |

| | | | | | | |
|---------|-----|----|---|--------------------------------------|---|---|
| 123-154 | 032 | an | M | Datensatz ID <i>DS-ID</i> | Eindeutige Kennzeichnung des Datensatzes durch den Ersteller | <p>Es sind nur Buchstaben (ohne Umlaute), Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig. Fehlernummer: DSKN210</p> <p>Bei Meldungen der Krankenkassen bzw der weiteren Kostenträger nach § 362 SGB V (VFMM = „KNTVS“) muss bei der Annahmepfung die Datensatz ID im Gesamtsystem KVNR eindeutig sein und darf nicht mehrmals verwendet werden. Fehlernummer: DSKNv60</p> <p>Bei Abgabegrund 00 bis 05: Stellen 1-4 der Datensatz-ID müssen den Stellen 5-8 (Seriennummer) des "IK anfragende KK" entsprechen. Fehlernummer: DSKN214</p> |
| 155-155 | 001 | an | m | Storno- Kennzeichen <i>SKZ</i> | Kennzeichen Stornierung einer bereits abgegebenen Meldung. J = Storno BLANK = kein Storno | <p>Es sind nur Blank (Leerzeichen) oder „J“ zur Kennzeichnung einer Stornomeldung zulässig. Fehlernummer: DSKN220</p> <p>Wenn DS-IDU gesetzt, darf bei GD = 01, 02, 03 ,04, 05, 24 und 25 das Feld SKZ nicht leer sein: Fehlernummer: DSKN224</p> <p>Bei GD = 00 sowie 40, 41 und 96, 97, 98 nur Grundstellung zulässig Fehlernummer: DSKN226</p> |

| | | | | | | |
|---------|-----|----|---|--|---|--|
| 156-187 | 032 | an | m | Datensatz ID Ursprungsmeldung <i>DS-IDU</i> | Datensatz-ID des ursprünglich übermittelten Datensatzes | <p>Es sind nur Buchstaben (ohne Umlaute), Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig. Fehlernummer: DSKN230</p> <p>Bei Stornomeldungen der Krankenkassen (VFMM = „KNTVS“) bzw. der weiteren Kostenträger nach § 362 SGB V muss bei der Annahmeprüfung im Gesamtsystem KVNR die Datensatz ID Ursprungsmeldung die Datensatz ID einer vorausgegangenen Meldung enthalten. Fehlernummer: DSKNv65</p> |
| 188-196 | 009 | n | M | IK anfragende KK <i>IKKK</i> | Haupt-IK des Verursachers (Krankenkasse) | <p>Es ist nur das Haupt-Institutionskennzeichen einer Krankenkasse zulässig.</p> <p>Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKN240</p> <p>Die letzte Ziffer des Institutionskennzeichens ist die Prüfziffer; sie ist gemäß „Gemeinsames Rundschreiben Institutionskennzeichen (IK)“ unter gkv-datenaustausch.de vom 24.03.2015 auf Richtigkeit zu prüfen. Fehlernummer: DSKN242</p> <p>Bei Meldungen mit GD = 96, 97 und 98 ist nur Grundstellung zulässig. Fehlernummer: DSKN244</p> |
| 197-204 | 008 | n | m | KVNR Nutzungsbeginn/ende <i>KNBE</i> | Datum des KVNR-Nutzungsbeginns bzw. -Nutzungsendes Form: jhjmmmtt | <p>Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKN250</p> <p>Das Datum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSKN252</p> <p>Nur zulässig bei Meldung der Krankenkassen bzw. weiteren Kostenträger nach § 362 SGB V mit GD = 01, 02, 03, 04, 05 und bei Meldung des Gesamtsystems KVNR GD = 23, 27, 34, 35, 40 und 41. Fehlernummer: DSKN254</p> |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|----|---|--|--|--|----|
| 205-213 | 009 | n | m | IK letzte KVNR verwendende KK <i>IKLE</i> | Haupt-IK der Krankenkasse, die die KVNR als letztes in Verwendung hatte. | Es ist nur das Haupt-Institutskennzeichen einer Krankenkasse zulässig. Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKN260 Nur zulässig bei Meldung des Gesamtsystems KVNR mit GD = 23, 26, 27, 28, 32, 34, 35 Fehlernummer: DSKN262 | 42 |
| 214-229 | 016 | an | m | Fallkennzeichen FKZ | Vom Gesamtsystem KVNR vergebenes Kennzeichen für Klärfälle zwischen den Krankenkassen bzw. den weiteren Kostenträgern nach § 362 SGB V | Fallkennzeichen nur zulässig bei GD = 23, 26, 27, 28, 32 Fehlernummer: DSKN270 Stellen 1-4 des Fallkennzeichens müssen „IKV-“ enthalten. Fehlernummer: DSKN272 | |
| Daten zum Fehlersachverhalt | | | | | | | |
| Xxx-xxx | | | | | Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben in dem Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler-Datenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEAN. | Ist der eingehende Datensatz fehlerhaft (FEKZ im DSKN = „1“), wird keine Längen- und Fehlerprüfung durchgeführt. Die Länge des festen Teils von dem Datensatz DSKN (229 Stellen) ist mit der Länge des gemeldeten Datensatzes abzugleichen. Fehlernummer: DSKN910 | |

44 2.1 Datenbaustein: DBFE – Fehler

45
46
47
48
49
50
51

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung =
 Leerzeichen n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null
 K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe
 M = Mussangabe m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen | Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung | Prüfungen/Fehlernummer |
|------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|---|------------------------|
| Datenbaustein-Fehler (DBFE) | | | | | | |
| 001-004 | 004 | an | M | KENNUNG KE | Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DBFE | Keine Prüfung |
| 005-076 | 072 | an | M | Fehler FE | Fehlernummer 7 Stellen plus 1 Leerzeichen plus Fehlertext (z.B.: xxxxxxx BBNREP unzulässig) | Keine Prüfung |

52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

3 NCSZ – Nachlaufsatz

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung =
 Leerzeichen n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null
 K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe
 M = Mussangabe m = Mussangabe unter Bedingungen

Bezüglich des Aufbaues der Fehlernummern wird auf die allgemeinen Erläuterungen am Beginn des Abschnittes 4 verwiesen.

| Stellen | Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung | Prüfungen |
|---------|-----|-----|-----|--------------------------------|---|--|
| 001-004 | 004 | an | M | KENNUNG KE | Kenntnis des Nachlaufsatzes NCSZ | Zulässig ist nur „NCSZ“. Fehlernummer: NCSZv01 Zulässig ist nur die Datenlänge 63. Fehlernummer: NCSZv99 |
| 005-009 | 005 | an | M | VERFAHRENS- MERKMAL VFMM | Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt: <i>siehe Beschreibung Vorlaufsatz</i> | Gleicher Inhalt wie Feld VERFAHRENSMERKMAL im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv10 |
| 010-024 | 015 | an | M | ABSENDER NUMMER ABSN | Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers der Datei – vormals BBNR-ABSENDER) nnnnnnnn 8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen | Gleicher Inhalt wie Feld ABSENDERNUMMER im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv20 |
| 025-039 | 015 | an | M | EMPFAENGER NUMMER EPNR | Es ist die Absendernummer des Empfängers der Datei einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers der Datei – vormals BBNR-EMPFAENGER). nnnnnnnn 8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen | Gleicher Inhalt wie Feld EMPFAENGERNUMMER im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv30 |
| 040-047 | 008 | n | M | DATUM- ER STELLUNG ED | Datum der Erstellung der Datei in der Form: jhjmmmtt | Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: NCSZv45 Gleicher Inhalt wie Feld DATUM-ERSTELLUNG im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv40 |
| 048-053 | 006 | n | M | LFD-DATEI-NR DTNR | Dateifolgenummer 000001 – 999999 | Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: NCSZv55 Gleicher Inhalt wie Feld LFD-DATEI-NR im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv50 |

| | | | | | | |
|---------|-----|---|---|---------------------------|--|--|
| 054-061 | 008 | n | M | ANZAHL- SAETZE ZLSZ | Anzahl der erstellten Datensätze (ohne Vor- und Nachlaufsätze) | Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: NCSZv65 Zulässig ist die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Datensätze ohne Vor- und Nachlaufsätze übereinstimmt. Fehlernummer: NCSZv60 |
| 062-063 | 002 | n | M | VERSIONS-NR VERNR | Versionsnummer des Nachlaufsatzes 01 – 99 | Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: NCSZv75 Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versions- nummer. Fehlernummer: NCSZv70 |

65

66

67 4 Fehlerkatalog

68
69 Allgemeines

70
71 Aufbau der Fehlernummern:

72
73 Stellen 01 – 04 Kennzeichen des Datensatzes / Datenbausteins, in dem ein fehlerhafter
74 Sachverhalt aufgetreten ist.

75
76 Stelle 05 – 05 Ist der Inhalt numerisch, handelt es sich um eine Fehlernummer aus
77 der allgemeinen Prüfung, ansonsten um eine anwenderspezifische
78 Fehlernummer.

79 In diesen Fällen wird der Alphawert mit der Kennung des jeweiligen
80 Spitzenverbandes der Krankenkassen oder des Gesamtsystems
81 Krankenversicherungsnummer überlagert:

82 A AOK-Bundesverband
83 D Bundesverband der Betriebskrankenkassen
84 E Verband der Angestellten-Krankenkassen e.
85 V./Arbeiter- Ersatzkassen-Verband e. V.
86 H Hinweise
87 I IKK-Bundesverband
88 K Knappschaft
89 L Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
90 Z Gesamtsystem KVNR

91
92 Stellen 06 – 07 Fehlernummer
93 Wenn Stelle 05 numerisch ist, erfolgt hier die Fortsetzung der
94 Fehlernummer der allgemeinen Prüfung.
95 Ansonsten folgt die zweistellige Fehlernummer einer
96 anwender- spezifischen Prüfung.

97
98 Felder, die zwingend numerisch sein müssen, werden generell entsprechend
99 geprüft. Die Fehlerprüfung erscheint nicht in der Datenbeschreibung; die
100 Fehlernummer ist aber im Fehlerkatalog aufgenommen.
101 Fehlernummer ab Dxxx900 deuten auf einen gleichzeitigen Abbruch der Fehlerprü-
102 fung hin (z. B. wegen eines Fehlers in der Satzlänge).
103 Die Fehlerprüfung wird nach mehr als 8 erkannten Fehlern abgebrochen. Auf diesen
104 Sachverhalt wird mit der neunten Fehlernummer DSKN920 hingewiesen.

105
106 Die Fehlernummern für die Prüfungen des Vor- und des Nachlaufsatzes sind hier
107 aufgenommen, da die Prüfungen verbindlich festgelegt wurden und die
108 Bekanntgabe bundesweit erfolgen muss. Die Prüfungen sind aber von jedem
109 Anwender selbst zu realisieren.
110

VOSZ

| Fehlernummer | | Text | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--|----|---|---|---|---|---|-----|
| Daten- satz/ -baustein | Nummer | | | | | | | | |
| Stellen | | | | | | | | | |
| 0000 | 000 | 0 | 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 |
| 1234 | 567 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2 |
| VOSZ | v01 | KENNUNG ungleich VOSZ Im Feld Kennung des Vorlaufsatzes ist nur VOSZ zugelassen | | | | | | | |
| VOSZ | v10 | VERFAHRENSMERKMAL unzulässig Das Verfahrensmerkmal ist unzulässig | | | | | | | |
| VOSZ | v20 | ABSENDERNUMMER nicht zugelassen Der Absender ist nicht zum maschinellen Verfahren zugelassen | | | | | | | |
| VOSZ | v30 | EMPFAENGERNUMMER nicht zulässig. Die im Feld Empfängernummer angegebene Absendernummer des Empfängers entspricht nicht der Absendernummer des zulässigen Empfängers. | | | | | | | |
| VOSZ | V32 | EMPFAENGERNUMMER nicht zugelassen | | | | | | | |
| VOSZ | v40 | DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig | | | | | | | |
| VOSZ | v44 | DATUM-ERSTELLUNG logisch falsch/gegen Verarb.Datum fehlerhaft Das im Feld Datum-Erstellung angegebene Datum ist unlogisch, größer als das Verarbeitungsdatum oder liegt mehr als 6 Monate davor | | | | | | | |
| VOSZ | v50 | LFD-DATEI-NR nicht numerisch Im Feld Laufende-Datei-Nummer sind nur numerische Zeichen Zulässig | | | | | | | |
| VOSZ | v52 | LFD-DATEI-NR nicht lückenlos aufsteigend Die Laufende-Datei-Nummer ist nicht lückenlos aufsteigend | | | | | | | |
| VOSZ | v70 | VERSIONS-NR nicht numerisch Im Feld Versions-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig | | | | | | | |
| VOSZ | v72 | VERSIONS-NR nicht zugelassen Im Feld Versions-Nummer ist nur der Wert 01 zulässig | | | | | | | |
| VOSZ | v99 | Länge VOSZ falsch Für den Vorlaufsatz ist nur eine Länge von 105 Zeichen zulässig | | | | | | | |

115
116
117

DSKN – Teil 1

-

| Fehlernummer | | Text | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---|----|---|---|---|---|---|-----|
| Daten- satz/ -baustein | Nummer | | | | | | | | |
| Stellen | | | | | | | | | |
| 0000 | 000 | 0 | 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 |
| 1234 | 567 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2 |
| DSKN | 004 | KENNUNG unzulässig für diesen Absender (VFMM im VOSZ) Die Kennung des Datensatzes (DSKN) weicht vom Verfahrensmerkmal aus dem Vorlaufsatz ab | | | | | | | |
| DSKN | 020 | ABSENDERNUMMER fehlerhaft (Ziffer 1.3.2.2 Gem. Rundschreiben) Im Feld Absendernummer ist eine unzulässige Absendernummer angegeben | | | | | | | |
| DSKN | 030 | EMPFAENGERNUMMER fehlerhaft (Ziffer 1.3.2.2 Gem. Rundschreiben) | | | | | | | |
| DSKN | 032 | EPNR unzulässig | | | | | | | |
| DSKN | 040 | VERSIONS-NR nicht numerisch Im Feld Versions-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig | | | | | | | |
| DSKN | 042 | VERSIONS-NR nicht zugelassen Im Feld Versions-Nummer ist nur der Wert 02 zulässig | | | | | | | |
| DSKN | 050 | DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig | | | | | | | |
| DSKN | 052 | DATUM-ERSTELLUNG logisch falsch Das Feld Datum-Erstellung enthält ein unlogisches Datum | | | | | | | |
| DSKN | 054 | DATUM-ERSTELLUNG größer Verarbeitungsdatum Das im Feld Datum-Erstellung angegebene Datum ist größer als das Verarbeitungsdatum | | | | | | | |
| DSKN | 056 | DATUM-ERSTELLUNG (Uhrzeit) logisch falsch Die im Feld Datum-Erstellung angegebene Uhrzeit ist logisch falsch | | | | | | | |
| DSKN | 060 | FEHLER-KZ nicht numerisch Im Feld Fehler-Kennzeichen sind nur numerische Zeichen zulässig | | | | | | | |

118
119

120
121
122
123

DSKN – Teil 2

-

| Fehlernummer | | Text | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---|----|---|---|---|---|---|---|
| Daten- satz/ -baustein | Nummer | | | | | | | | |
| Stellen | | | | | | | | | |
| 0000 | 000 | 0 | 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1234 | 567 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DSKN | 062 | FEHLER-KZ ungleich 0 - 1 Als Fehler-Kennzeichen sind nur die Werte 0 bis 1 zulässig | | | | | | | |
| DSKN | 070 | FEHLER-ANZAHL nicht numerisch Im Feld Fehler-Anzahl sind nur numerische Zeichen zulässig | | | | | | | |
| DSKN | 072 | FEHLER-ANZAHL ungleich 0, FEHLER-KZ gleich 0 Die Fehler-Anzahl ist nicht 0, obwohl das Fehler-Kennzeichen mit 0 gemeldet wird | | | | | | | |
| DSKN | 074 | GD (Abgabegrund) nicht numerisch | | | | | | | |
| DSKN | 076 | GD (Abgabegrund) unzulässig | | | | | | | |
| DSKN | 078 | GD=05 nur zulässig, wenn SKZ = J | | | | | | | |
| DSKN | 082 | VSNR unvollständig/enthält unzulässige Zeichen Das Feld Versicherungsnummer ist unvollständig oder enthält unzulässige Zeichen | | | | | | | |
| DSKN | 084 | VSNR unzulässige Bereichsnummer Das Feld Versicherungsnummer enthält eine unzulässige Bereichsnummer | | | | | | | |
| DSKN | 086 | VSNR (Geburtsdatum) unzulässig Das Feld Versicherungsnummer enthält ein unlogisches bzw. unzulässiges Geburtsdatum | | | | | | | |
| DSKN | 088 | VSNR - Prüfziffer falsch Die Prüfziffer der im Feld Versicherungsnummer angegebenen Nummer ist falsch | | | | | | | |
| DSKN | 090 | VSNR nur zulässig bei GD = 00, 01, 96, 97, 98. | | | | | | | |
| DSKN | 140 | BBNR-KK enthält keine zul. Betriebsnummer (KKNR oder WL-Stelle) | | | | | | | |
| DSKN | 160 | AZ-KK enthält keine druckbaren Zeichen. Es sind nur druckbare Zeichen zugelassen. | | | | | | | |

124
125

| Fehlernummer | | Text | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---|----|---|---|---|---|---|-----|
| Daten- satz/ -baustein | Nummer | | | | | | | | |
| Stellen | | | | | | | | | |
| 0000 | 000 | 0 | 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 |
| 1234 | 567 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2 |
| DSKN | 180 | Im Feld KV-NR bei GD 00, 01, 15, 25 und 98 nur Grundstellung zulässig. Bei GD = 40 und 41 sowie 96 und 97 ist auch Grundstellung | | | | | | | |
| DSKN | 200 | Feld KV-NR muss eine gültige KV- Nr. beinhalten | | | | | | | |
| DSKN | 210 | Es sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig. | | | | | | | |
| DSKN | 214 | Stellen 1-4 der Datensatz-ID müssen den Stellen 5-8 (Seriennummer) des "IK anfragende KK" entsprechen | | | | | | | |
| DSKN | 220 | Es sind nur Blank (Leerzeichen) oder „j“ zur Kennzeichnung einer Stornomeldung zulässig. | | | | | | | |
| DSKN | 224 | Wenn DS-IDU gesetzt, darf bei GD = 01, 02 ,03 ,04, 05, 24 und 25 das Feld SKZ nicht leer sein: | | | | | | | |
| DSKN | 226 | Bei Meldung GD = 00 sowie 40, 41 und 96, 97, 98 ist nur Grundstellung zulässig. | | | | | | | |
| DSKN | 230 | Es sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig. | | | | | | | |
| DSKN | 240 | Im Feld IK anfragende KK sind nur numerische Zeichen zulässig. | | | | | | | |
| DSKN | 242 | Die Prüfziffer der im Feld „IK anfragende KK“ angegebenen Nummer ist falsch. | | | | | | | |
| DSKN | 244 | Bei Meldungen mit GD = 96, 97 und 98 ist nur Grundstellung zulässig. | | | | | | | |
| DSKN | 250 | Im Feld KVNR Nutzungsbeginn/ende sind nur numerische Zeichen zulässig. | | | | | | | |
| DSKN | 252 | Das Feld KVNR Nutzungsbeginn/ende enthält ein unlogisches Datum. | | | | | | | |
| DSKN | 254 | Nur zulässig bei Meldung der Krankenkassen bzw. weiteren Kostenträger nach § 362 SGB V mit GD = 01, 02, 03, 04, 05 und bei Meldung des Gesamtsystems KVNR GD = 23, 34 und 35. | | | | | | | |
| DSKN | 260 | Im Feld IK letzte KVNR verwendende KK sind nur numerische Zeichen zulässig. | | | | | | | |
| DSKN | 262 | Nur zulässig bei Meldung des Gesamtsystems KVNR mit GD = 23, 26, 27, 28, 32, 34, 35 | | | | | | | |

| | | |
|------|-----|--|
| DSKN | 270 | Falkkennzeichen ist nur zulässig bei GD = 23, 26, 27, 28, 32. |
| DSKN | 272 | Stellen 1-4 des Falkkennzeichens müssen „IKV-“ enthalten. |
| DSKN | 910 | Gesamtlänge DSKN einschließl. der angeh. Datenbausteine falsch. |
| DSKN | 920 | Datensatz enthält mehr als 9 Fehler. Prüfung abgebrochen. |
| DSKN | v01 | KE (Kennung) ist ungleich „DSKN“ |
| DSKN | v05 | VF (Verfahren) ist ungleich „KNVER“ |
| DSKN | v10 | ABSENDERNUMMER unzulässig |
| DSKN | v50 | FEHLER-KZ > 0, FEAN ungleich 1 bis 9 |
| DSKN | v52 | Fehleranzahl ungleich Anzahl Datenbausteine DBFE-Fehler |
| DSKN | v60 | Die Datensatz ID muss im Gesamtsystem KVNR eindeutig sein und darf nicht mehrmals verwendet werden. |
| DSKN | v65 | Die Datensatz-ID Ursprungsmeldung muss die Datensatz ID einer vorausgegangenen Meldung innerhalb des Gesamtsystems KVNR enthalten. |

128

129

130

131

132

NCSZ

| Fehlernummer | | Text | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---|----|---|---|---|---|---|-----|
| Daten- satz/ -baustein | Nummer | | | | | | | | |
| Stellen | | | | | | | | | |
| 0000 | 000 | 0 | 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 |
| 1234 | 567 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2 |
| NCSZ | v01 | KENNUNG ungleich NCSZ Im Feld Kennung des Nachlaufsatzes ist nur NCSZ zugelassen | | | | | | | |
| NCSZ | v10 | VERFAHRENSMERKMAL ungleich Inhalt im VOSZ Das Feld Verfahrensmerkmal muss identisch mit dem Feld Verfahrensmerkmal des Vorlaufsatzes sein | | | | | | | |
| NCSZ | v20 | ABSENDERNUMMER ungleich Inhalt im VOSZ Das Feld Absendernummer muss identisch mit dem Feld Absendernummer des Vorlaufsatzes sein | | | | | | | |
| NCSZ | v30 | EMPFAENGERNUMMER ungleich Inhalt im VOSZ Das Feld Empfängernummer muss identisch mit dem Feld Empfängernummer des Vorlaufsatzes sein | | | | | | | |
| NCSZ | v40 | DATUM-ERSTELLUNG ungleich Inhalt im VOSZ Das Feld Datum-Erstellung muss identisch mit dem Feld Datum- Erstellung des Vorlaufsatzes sein | | | | | | | |
| NCSZ | v45 | DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig | | | | | | | |
| NCSZ | v50 | LFD-DATEI-NR ungleich Inhalt im VOSZ Das Feld Laufende-Datei-Nummer muss identisch mit dem Feld Laufende-Datei-Nummer des Vorlaufsatzes sein | | | | | | | |
| NCSZ | v55 | LFD-DATEI-NR nicht numerisch Im Feld Laufende-Datei-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig | | | | | | | |
| NCSZ | v60 | ANZAHL-SAETZE fehlerhaft Die Angabe im Feld Anzahl Datensätze ist fehlerhaft, zulässig ist die Zahl der gezählten Datensätze ohne Vor- und Nachlaufsatz | | | | | | | |
| NCSZ | v65 | ANZAHL-SAETZE nicht numerisch Im Feld Anzahl Datensätze sind nur numerische Zeichen zulässig | | | | | | | |
| NCSZ | v70 | VERSIONS-NR nicht zugelassen Im Feld Versions-Nummer ist nur der Wert 01 zulässig | | | | | | | |
| NCSZ | v75 | VERSIONS-NR nicht numerisch Im Feld Versions-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig | | | | | | | |
| NCSZ | v99 | Länge NCSZ falsch, Abbruch Für den Nachlaufsatz ist nur eine Länge von 63 Zeichen zulässig | | | | | | | |

133

134

| Zeichen | Code nach DIN 66 003 DRV | Bezeichnung |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| " " | 20 | Leerzeichen |
| "!" | 21 | Ausrufungszeichen |
| """" | 22 | Anführungszeichen |
| "#" | 23 | Nummernzeichen |
| "\$" | 24 | Dollar |
| "%" | 25 | Prozent |
| "&" | 26 | kommerzielles Und |
| ""' | 27 | Apostroph |
| "(" | 28 | runde Klammer auf |
| ")" | 29 | runde Klammer zu |
| "*" | 2A | Stern |
| "+" | 2B | plus |
| "," | 2C | Komma |
| "_" | 2D | Bindestrich |
| ." | 2E | Punkt |
| "/" | 2F | Schrägstrich |
| "0" - "9" | 30 - 39 | Ziffern 0 – 9 |
| ":" | 3A | Doppelpunkt |
| ";" | 3B | Semikolon |
| "<" | 3C | kleiner als |
| "=" | 3D | gleich |
| ">" | 3E | größer als |
| "?" | 3F | Fragezeichen |
| "§" | 40 | Paragraph |
| "A" - "Z" | 41 – 5A | Großbuchstaben A – Z |
| "Ä" | 5B | Großbuchstabe Ä |
| "Ö" | 5C | Großbuchstabe Ö |
| "Ü" | 5D | Großbuchstabe Ü |
| "^" | 5E | Zirkumflex |
| "_" | 5F | Unterstreichung |
| "^" | 60 | Gravis |
| "a" - "z" | 61 – 7A | Kleinbuchstaben a – z |
| "ä" | 7B | Kleinbuchstabe ä |
| "ö" | 7C | Kleinbuchstabe ö |
| "ü" | 7D | Kleinbuchstabe ü |
| "ß" | 7E | scharfes ss |

Alle anderen Codierungen werden durch Leerstelle (X'20) ersetzt.