



Kassenärztliche
Bundesvereinigung
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Formblatt 3

Beschreibung der Schnittstelle vdx_kt

Dezernat 6 – Bereich Informationstechnik, Telematik und Telemedizin

10623 Berlin, Herbert-Lewin-Platz 2

Version 1.06

Datum 22.09.2010

ÄNDERUNGSVERZEICHNIS

Version	Datum	Autor	Änderung	Begründung	Seite
1.06	22.09.2010	KBV	Element vknr geändert Element rest_summe_liste entfernt Element leistung_typ modifiziert: Reihenfolge der Kindelement geändert. summe_liste kann unendliche viele Elemente summe enthalten Neues optionales Element nicht_vertragskonforme_inanspruchnahme Keytabs-Gültigkeiten aktualisiert S_VDX_KTBEREICH entfernt Schema-Gültigkeiten aktualisiert	kt_bereich entfernt. Gibt nur noch einen KT-Bereich gesamt Rest-Summe wird anderweitig seit 1/2009 geregelt. Basiert auf Typ summeType Flexibler bei Änderungen in der Anzahl der Budgetkennungen Ausweisung von Leistungen mit BKZ=3 Neue Version 1.06	30 39, 44, 47, 50, 56, 59, 33, 62 71, 71
1.05	04.06.2009	KBV	Neue Version der Keytab S_VDX_BUDGETKENNUNG 1.03 ab 1/2010		71
1.05	07.04.2009	KBV	Typ von Anzahl auf long mit 2 Nachkommastellen geändert	MGV-Anpassungen	55 68
1.05	10.03.2009	KBV	Redaktionelle Änderungen Neue Version 1.05 Annotations im Schema angepasst Element punktwert und Kind-element verguetung entfernt, Kindelement leistungsbedarf_punkte eine Ebene höher geschoben Element Quote und Kindelement verguetung entfernt, Kindelement leistungsbedarf_euro eine Ebene höher geschoben Neues Element leistungsbedarf_eurogo Leistungsbedarf_punkte und leistungsbedarf_euro plus Kindelement am Vorgang entfernt	MGV-Anpassungen	40, 45, 48, 51, 58, 61 53
1.041	21.11.2006	KBV	Redaktionelle Änderung Neue Version der Keytab S_VDX_VORGANG 1.05 ab 1/2006. Ausnahme für Lieferung der keytabs des Header- Elements	Definition neuer Vorgänge Vorschlag des BKK-BV, da diese Keytabs nicht vollständig realisiert sind.	71
1.04	11.05.2006	KBV	Version 1.04 Redaktionelle Änderung	Nicht verwendete Keytab gelöscht S_VDX_ABRECHNUNGSBEREICH.	71

1.04	13.04.2006	KBV	Neue Version 1.04	Gültigkeit der Schnittstelle angepasst diverse redaktionelle Änderungen Keys zur Prüfung von Werten gegen die Schlüsseltabellen im Schema definiert. Datentyp V-Attribut aus Element-Status auf „String“ geändert. Längenbeschränkung der folgenden Attribute: //leistung/@DN = 255 unterabschnitt, abschnitt, kapitel/@DN = 255 und V = 255 //gkv_konto/@DN = 255 //gkv_kontenart/@DN = 255 //vorgang_code/@DN = 255 und V = 3 //abrechnungsbereich/@V = 6 //status/@V = 1	71 11 59
1.03	21.03.2006	KBV	Neue Version 1.03	Gültigkeit der Schnittstelle angepasst Keys zur Unterstützung der Schemaprüfung für Eindeutigkeit von Elementen eingefügt (VKNR, Kontenart, Konto und Name von Kapitel, Abschnitt und Unterabschnitt). Beschreibung der Statistik angepasst. Neue Version: S_VDX_KV_V1.02 wegen KV-Fusion Neues Kapitel mit Erklärung der Nachkommastellensystematik	71 71 29
1.02	2.12.2005	KBV	Neue Version 1.02 wegen fachlicher Vorgaben erstellt.	Neuer Abrechnungsbereich hinzugefügt. Kontosumme nun optionales Element sowie den Verrechnungsbetrag um die Vorgänge 50-79 und 100ff. mit Budget = 6 ergänzt. Schlüsseltabelle für Abrechnungsbereiche zugefügt.	33 35 71
1.01	25.11.2005	KBV	Änderung Schlüsseltabellen	Neue Version: S_VDX_VORGANG 1.03, S_VDX_KASSENKONTO 1.01, S_VDX_KONTENART 1.03	71
1.01	25.11.2005	KBV	Datentyp vom Element „haufigkeit“ geändert	Die Häufigkeit kann nicht negativ sein, deshalb wurde der Datentyp xs:int in xs:positiveInteger geändert.	42
1.01	25.11.2005	KBV	Element „vorgangs_code“ aus Element „verrechnungsbetrag“ gelöscht	Es gibt nur einen Verrechnungsbetrag der die Summe der Vorgänge 20-49 ist. Die Bezeichnung ist nicht notwendig und kann nicht über die Keytab der Vorgänge referenziert werden.	68
1.01	14.11.2005	KBV	Neue Version 1.01 wegen fachlicher Vorgaben erstellt.	Die Vorgänge und Statistiken haben nun ein Element „wert“ mit 2 Nachkommastellen sowie ein neues Element „anzahl“.	53 und 66
1.00	10.11.2005	KBV	EHD-Version korrigiert	EHD-Version 1.00 in 1.40 geändert	71
1.00	4.11.2005	KBV	Änderung Schlüsseltabellen	Neue Version: S_VDX_KT_SUMEBENE_V1.02	71
1.00	4.11.2005	KBV	Änderung XSD-Schema „vdx_kt_V1.00.xsd“	Vorkommen von "name" im "kapitel_typ" geändert.	36

1.00	18.10.2005	KBV	Änderung Schlüsseltabellen	Neue Version: S_VDX_KV_V1.01 Neu: S_VDX_KASSENKONTO_V1.00 Gelöscht: S_VDX_KONTO_V1.00	71
1.00	18.10.2005	KBV	Änderung XSD-Schema „vdx_kt_V1.00.xsd“	1. Vorkommen von "zf_kv" und "häufigkeit" im "leistung_typ" geändert. 2. Vorkommen von "leistungsbedarf_euro" und "leistungsbedarf_punkte" im "vor-gang_typ" geändert. 3. Nachkommastellen (NKS) "leistungsbe-darf_punkte" 4 NKS auf 1 NKS geändert. 4. S-Attribut von "gkv_konto" (OID) geändert.	42-42 div. 35
1.00	18.10.2005	KBV	Änderung XSD-Schema „vdx_kt_header_V1.00.xsd“	1. Version der Schnittstelle von 1.01 auf 1.00 korrigiert. 2. Das Element "interface" hat jetzt ein Ele-ment "originator"	25
1.00	06.10.2005	KBV	neues Dokument		

INHALTSVERZEICHNIS

1	<u>EINLEITUNG</u>	11
2	<u>BESCHREIBUNG VON EHD</u>	11
2.1	Element header.....	15
2.1.1	Element id.....	16
2.1.2	Element version_nbr.....	16
2.1.3	Element document_type_cd.....	17
2.1.4	Element service_tmr.....	17
2.1.5	Element origination_dttm.....	18
2.1.6	Element intended_recipient.....	18
2.1.6.1	Element intended_recipient.type_cd	19
2.1.6.2	Element organization	19
2.1.6.2.1	Element id	20
2.1.6.3	Element organization.....	20
2.1.6.3.1	Element id	21
2.1.7	Element provider	21
2.1.7.1	Element provider.type_cd.....	22
2.1.7.2	Element organization.....	22
2.1.7.2.1	Element id	23
2.1.8	Element interface.....	23
2.1.8.1	Element id.....	24
2.1.8.2	Element interface.nm.....	24
2.1.8.3	Element version.....	24
2.1.8.4	Element originator.....	25
2.1.8.4.1	Element originator.type_cd	25
2.2	Element body.....	26
2.3	Element keytabs	26
2.3.1	Element keytab	27
2.3.2	Element key	28
2.3.3	Element fkey	28
3	<u>BESCHREIBUNG ELEMENT VDX_KT</u>	29
3.1	Element vdx_kt	29
3.2	Element vknr	30
3.2.1	Element abrechnungs_ik	30
3.2.2	Element abrechnungs_art	31
3.2.3	Element bereich_kennung.....	31
3.2.4	Element zp_kv	32
3.2.5	Element zp_kv_sumebene_kennung	32
3.2.6	Element kt_sumebene_kennung	33

3.2.7 Element abrechnungsbereich_liste und abrechnungsbereich	33
3.2.7.1 <i>Element gkv_kontenart_liste und gkv_kontenart</i>	34
3.2.7.1.1 Element gkv_konto_liste und gkv_konto	35
3.2.7.2 <i>Element gesamtverguetung</i>	59
3.2.7.2.1 Element status	59
3.2.7.3 <i>Element nicht_vertragskonforme_inanspruchnahme</i>	62
3.2.7.3.1 Element status	62
3.2.7.4 <i>Element statistik_liste</i>	65
3.2.7.4.1 Element statistik.....	66
3.2.7.5 <i>Element verrechnungsbetrag</i>	68
3.2.7.5.1 Element budget_kennung.....	69
3.2.7.5.2 Element verguetung.....	69
4 ANHANG	70
4.1 Schlüsseltabellen	70
4.1.1 Zuordnung OID – Schlüsseltabelle.....	70
4.1.2 Gültigkeiten.....	71
4.2 XSD – Schemata	71
4.2.1 Gültigkeiten.....	71

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Element ehd	14
Tabelle 2: Element header	15
Tabelle 3: Element id.....	16
Tabelle 4: Element version_nbr.....	16
Tabelle 5: Element document_type_cd.....	17
Tabelle 6: Element service_tmr.....	17
Tabelle 7: Element origination_dttm.....	18
Tabelle 8: Element intended_recipient.....	18
Tabelle 9: Element intended_recipient.type_cd	19
Tabelle 10: Element organization.....	19
Tabelle 11: Element id.....	20
Tabelle 12: Element organization.....	20
Tabelle 13: Element id.....	21
Tabelle 14: Element provider	21
Tabelle 15: Element provider.type_cd	22
Tabelle 16: Element organization.....	22
Tabelle 17: Element id.....	23
Tabelle 18: Element	23
Tabelle 19: Element id.....	24
Tabelle 20: Element interface_nm.....	24
Tabelle 21: Element version.....	24
Tabelle 22: Element originator	25
Tabelle 23: Element originator.type_cd	25
Tabelle 24: Element body.....	26
Tabelle 25: Element keytabs	26
Tabelle 26: Element keytab.....	27
Tabelle 27: Element key	28
Tabelle 28: Element fkey	28
Tabelle 29: Element vdx_kt.....	29
Tabelle 30: Element vdx_kt/vknr	30
Tabelle 31: Element vdx_kt/vknr/abrechnungs_ik.....	30
Tabelle 32: Element vdx_kt/vknr/abrechnungsart	31
Tabelle 33: Element vdx_kt/vknr/bereich_kennung.....	31
Tabelle 34: Element vdx_kt/vknr/zp_kv	32
Tabelle 35: Element vdx_kt/vknr/zp_kv_sumebene_kennung	32

Tabelle 36: Element vdx_kt/vknr/kt_sumebene_kennung.....	33
Tabelle 37: Element vdx_kt/vknr/abrechnungsbereich_liste	33
Tabelle 38: Element vdx_kt/vknr/abrechnungsbereich_liste/abrechnungsbereich.....	33
Tabelle 39: Element //vknr/abrechnungsbereich_liste/abrechnungsbereich/gkv_kontenart_li ste.....	34
Tabelle 40: Element //abrechnungsbereich_liste/abrechnungsbereich/gkv_kontenart_liste/g kv_kontenart.....	34
Tabelle 41: Element //abrechnungsbereich/gkv_kontenart_liste/gkv_kontenart/gkv_konto_li te	35
Tabelle 42: Element //gkv_kontenart_liste/gkv_kontenart/gkv_konto_liste/gkv_konto.....	35
Tabelle 43: Element //gkv_kontenart/gkv_konto_liste/gkv_konto/kapitel_liste	36
Tabelle 44: Element //gkv_konto_liste/gkv_konto/kapitel_liste/kapitel	36
Tabelle 45: Element //gkv_konto/kapitel_liste/kapitel/name	36
Tabelle 46: Element /gkv_konto/kapitel_liste/kapitel/abschnitt_liste	37
Tabelle 47: Element //kapitel_liste/kapitel/abschnitt_liste/abschnitt	37
Tabelle 48: Element //kapitel/abschnitt_liste/abschnitt/name	37
Tabelle 49: Element //kapitel/abschnitt_liste/abschnitt/unterabschnitt_liste	38
Tabelle 50: Element //abschnitt_liste/abschnitt/unterabschnitt_liste/unterabschnitt.....	38
Tabelle 51: Element //abschnitt/unterabschnitt_liste/unterabschnitt/name	38
Tabelle 52: Element //abschnitt/unterabschnitt_liste/unterabschnitt/leistung_liste.....	39
Tabelle 53: Element //unterabschnitt_liste/unterabschnitt/leistung_liste/leistung.....	39
Tabelle 54: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/budget_kennung	40
Tabelle 55: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/verguetung	40
Tabelle 56: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/leistungsbedarf_punkte	40
Tabelle 57: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/leistungsbedarf_euro	41
Tabelle 58: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/leistungsbedarf_eurogo	41
Tabelle 59: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/gnr	41
Tabelle 60: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/haeufigkeit	42
Tabelle 61: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/zf_kv	42
Tabelle 62: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/zf_kv_sumebene_kennung.....	43
Tabelle 63: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/kss	43
Tabelle 64: Element //abschnitt/unterabschnitt_liste/unterabschnitt/summe_liste	44
Tabelle 65: Element //unterabschnitt_liste/unterabschnitt/summe_liste/summe	44
Tabelle 66: Element //unterabschnitt/summe_liste/summe/budget_kennung	44
Tabelle 67: Element //unterabschnitt/summe_liste/summe/verguetung	45
Tabelle 68: Element //unterabschnitt/summe_liste/summe/leistungsbedarf_punkte	45
Tabelle 69: Element //unterabschnitt/summe_liste/summe/leistungsbedarf_euro	45
Tabelle 70: Element //unterabschnitt/summe_liste/summe/leistungsbedarf_eurogo	46

Tabelle 71: Element //kapitel/abschnitt_liste/abschnitt/summe_liste.....	47
Tabelle 72: Element //abschnitt_liste/abschnitt/summe_liste/summe	47
Tabelle 73: Element //abschnitt/summe_liste/summe/budget_kennung	48
Tabelle 74: Element //abschnitt/summe_liste/summe/verguetung	48
Tabelle 75: Element //abschnitt/summe_liste/summe/leistungsbedarf_punkte.....	48
Tabelle 76: Element //abschnitt/summe_liste/summe/leistungsbedarf_euro	49
Tabelle 77: Element //abschnitt/summe_liste/summe/leistungsbedarf_eurogo	49
Tabelle 78: Element //gkv_konto/kapitel_liste/kapitel/summe_liste.....	50
Tabelle 79: Element //kapitel_liste/kapitel/summe_liste/summe	50
Tabelle 80: Element //kapitel/summe_liste/summe/budget_kennung	51
Tabelle 81: Element //kapitel/summe_liste/summe/verguetung	51
Tabelle 82: Element //kapitel/summe_liste/summe/leistungsbedarf_punkte	51
Tabelle 83: Element //kapitel/summe_liste/summe/leistungsbedarf_euro	52
Tabelle 84: Element //kapitel/summe_liste/summe/leistungsbedarf_eurogo	52
Tabelle 85: Element //gkv_kontenart/gkv_konto_liste/gkv_konto/vorgang_liste	53
Tabelle 86: Element //gkv_konto_liste/gkv_konto/vorgang_liste/vorgang.....	53
Tabelle 87: Element //gkv_konto/vorgang_liste/vorgang/vorgang_code	54
Tabelle 88: Element //gkv_konto/vorgang_liste/vorgang/budget_kennung	54
Tabelle 89: Element //gkv_konto/vorgang_liste/vorgang/verguetung.....	55
Tabelle 90: Element //gkv_konto/vorgang_liste/vorgang/wert.....	55
Tabelle 91: Element //gkv_konto/vorgang_liste/vorgang/anzahl.....	55
Tabelle 92: Element //gkv_kontenart/gkv_konto_liste/gkv_konto/summe_liste	56
Tabelle 93: Element //gkv_konto_liste/gkv_konto/summe_liste/summe	56
Tabelle 94: Element //gkv_konto/summe_liste/summe/budget_kennung	57
Tabelle 95: Element //gkv_konto/summe_liste/summe/verguetung	57
Tabelle 96: Element //gkv_konto/summe_liste/summe/leistungsbedarf_punkte.....	58
Tabelle 97: Element //gkv_konto/summe_liste/summe/leistungsbedarf_euro	58
Tabelle 98: Element //gkv_konto/summe_liste/summe/leistungsbedarf_eurogo	58
Tabelle 99: Element //vknr/abrechnungsbereich_liste/abrechnungsbereich/gesamtverguetu ng	59
Tabelle 100: Element //gesamtverguetung/status	59
Tabelle 101: Element //gesamtverguetung/status/summe_liste.....	59
Tabelle 102: Element //gesamtverguetung/status/summe_liste/summe	60
Tabelle 103: Element //status/summe_liste/summe/budget_kennung	60
Tabelle 104: Element //status/summe_liste/summe/verguetung	61
Tabelle 105: Element //status/summe_liste/summe/leistungsbedarf_punkte.....	61
Tabelle 106: Element //status/summe_liste/summe/leistungsbedarf_euro	61
Tabelle 107: Element //status/summe_liste/summe/leistungsbedarf_eurogo	62
Tabelle 108: Element //abrechnungsbereich/nicht_vertragskonforme_inanspruchnahme....	62

Tabelle 109: Element //nicht_vertragskonforme_inanspruchnahme/status.....	62
Tabelle 110: Element //nicht_vertragskonforme_inanspruchnahme/status/summe_liste	63
Tabelle 111: Element //nicht_vertragskonforme_inanspruchnahme/status/summe_liste/summ e	63
Tabelle 112: Element //status/summe_liste/summe/budget_kennung	64
Tabelle 113: Element //status/summe_liste/summe/verguetung.....	64
Tabelle 114: Element //status/summe_liste/summe/leistungsbedarf_punkte.....	64
Tabelle 115: Element //status/summe_liste/summe/leistungsbedarf_euro	65
Tabelle 116: Element //status/summe_liste/summe/leistungsbedarf_eurogo	65
Tabelle 117: Element //vknr/abrechnungsbereich_liste/abrechnungsbereich/statistik_liste...	65
Tabelle 118: Element //statistik_liste/statistik	66
Tabelle 119: Element //statistik_liste/statistik/vorgang_code	66
Tabelle 120: Element //statistik_liste/statistik/budget_kennung	67
Tabelle 121: Element //statistik_liste/statistik/verguetung	67
Tabelle 122: Element //statistik_liste/statistik/wert	68
Tabelle 123: Element //statistik_liste/statistik/anzahl	68
Tabelle 124: Element //vknr/abrechnungsbereich_liste/abrechnungsbereich/verrechnungsbet rag	68
Tabelle 125: Element //verrechnungsbetrag/budget_kennung.....	69
Tabelle 126: Element //verrechnungsbetrag/verguetung	69


1 Einleitung


Die folgende Satzbeschreibung bietet einen Überblick über die Inhalte der Schnittstelle vdx_kt. Die Angabe des Pfades für jedes Schnittstellenelement erleichtert eine Orientierung innerhalb der Gliederung der Satzbeschreibung.


Die Elemente der Schnittstelle werden zur Vereinfachung des Verständnisses in diesem Dokument visualisiert. Grundsätzlich liegt für jedes dargestellte Element der Schnittstelle eine textliche Erläuterung vor. Dies gilt nicht für Elemente, in deren Namen das Wort „_liste“ enthalten ist, da diese Elemente keinen Inhalt übermitteln, sondern zur automatisierten Verarbeitungssteuerung mit Standard-XML-Werkzeugen dienen.

2 Beschreibung von ehd

Die Schnittstelle vdx_kt ist von der EHD-Schnittstelle abgeleitet und basiert somit auf der grundsätzlichen Struktur der EHD-Richtlinie.







namespace	<i>urn:ehd/001</i>					
attributes	Name <i>ehd_version</i>	Type <i>ehd_version_tyo</i>	Use <i>required</i>	Default	Fixed	Documentation
<i>identity constraints</i>	<i>unique</i>	<i>key_vknr</i>		<i>Refer</i>	<i>Selector</i>	<i>Field(s)</i>
	<i>key</i>	<i>k_keytab_V_S</i>			<i>//ktx:vknr</i>	@V
	<i>keyref</i>	<i>kref_abrechnungs_art</i>		<i>k_keytab_V_S</i>	<i>//ktx:abrechnungs_art</i>	@V
	<i>keyref</i>	<i>kref_bereich_kennung</i>		<i>k_keytab_V_S</i>	<i>//ktx:bereich_kennung</i>	@S
	<i>keyref</i>	<i>kref_zp_kv</i>		<i>k_keytab_V_S</i>	<i>//ktx:zp_kv</i>	@V
	<i>keyref</i>	<i>kref_zp_kv_sumebene_kennung</i>		<i>k_keytab_V_S</i>	<i>//ktx:zp_kv_sumebene_kennung</i>	@V
	<i>keyref</i>	<i>kref_zf_kv_sumebene_kennung</i>		<i>k_keytab_V_S</i>	<i>//ktx:zf_kv_sumebene_kennung</i>	@V
	<i>keyref</i>	<i>kref_kt_sumebene_kennung</i>		<i>k_keytab_V_S</i>	<i>//ktx:kt_sumebene_kennung</i>	@S
	<i>keyref</i>	<i>kref_gkv_kontenart</i>		<i>k_keytab_V_S</i>	<i>//ktx:gkv_kontenart</i>	@V
	<i>keyref</i>	<i>kref_gkv_konto</i>		<i>k_keytab_V_S</i>	<i>//ktx:gkv_konto</i>	@S
	<i>keyref</i>	<i>kref_budget_kennung</i>		<i>k_keytab_V_S</i>	<i>//ktx:budget_kennung</i>	@V
	<i>keyref</i>	<i>kref_zf_kv</i>		<i>k_keytab_V_S</i>	<i>//ktx:zf_kv</i>	@S
	<i>keyref</i>	<i>kref_kss</i>		<i>k_keytab_V_S</i>	<i>//ktx:kss</i>	@V
	<i>keyref</i>	<i>kref_vorgang_code</i>		<i>k_keytab_V_S</i>	<i>//ktx:vorgang_code</i>	@S
	<i>keyref</i>	<i>kref_status</i>		<i>k_keytab_V_S</i>	<i>//ktx:status</i>	@V @S
<i>documentation</i>	root element ehd "eHealthData"					

Tabelle 1: Element ehd

2.1 Element header

diagram	<pre> classDiagram class ktx_header_typ { id set_id version_nbr document_type_cd service_tmr origination_dttm document_relationship *--> header intended_recipient originator *--> header provider scope state interface local_header } class header </pre> <p>The diagram illustrates the structure of the ktx_header_typ element. It contains the following attributes:</p> <ul style="list-style-type: none"> id: enthält eindeutige Instanz-ID set_id: enthält eindeutige Instanz-ID, die über alle Versionen und zusammengehörende Dokumente konstant bleibt version_nbr: Versionnummer des XML-Dokuments document_type_cd service_tmr: Gültigkeitszeitraum (date..date) origination_dttm: Erstellungsdatum document_relationship: Beziehung zu anderen Dokumenten ("Anhang", "Ersatz") intended_recipient: Empfänger / Zielgruppe der Daten originator: Ersteller, Urheber des Dokuments / der Daten provider: Sender, Lieferant des Dokuments (kann gleichzeitig der Urheber sein) scope: Geltungsbereich state: Bearbeitungszustand interface local_header: Element für weitere, datenartspezifische, Metainformationen <p>Associations:</p> <ul style="list-style-type: none"> header is associated with ktx_header_typ via a multiplicity of 0..oo. originator is associated with ktx_header_typ via a multiplicity of 0..oo.
namespace	urn:ehd/001

Tabelle 2: Element header

2.1.1 Element id

Das Element `<id>` ist ein eindeutiger Instanz-Identifikator, mit welchem jedes XML-Dokument bzw. jede XML-Datei weltweit identifiziert werden kann. Jede XML-Datei hat eine andere id, und auch bei Korrekturen muss eine neue id vergeben werden.

<i>diagram</i>	<p>enthält eindeutige Instanz-ID</p>																								
<i>namespace</i>	<code>urn:ehd/001</code>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EX</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RT</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RTV</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	EX	xs:string	optional				RT	xs:string	required				RTV	xs:string	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
EX	xs:string	optional																							
RT	xs:string	required																							
RTV	xs:string	optional																							
<i>documentation</i>	Enthält eindeutige Instanz-ID																								

Tabelle 3: Element id

2.1.2 Element version_nbr

Das Element `<version_nbr>` enthält die Versionsnummer der Datenlieferung.

<i>diagram</i>	<p>Versionnummer des XML-Dokuments</p>												
<i>namespace</i>	<code>urn:ehd/001</code>												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:nonNegativeInteger</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:nonNegativeInteger	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:nonNegativeInteger	required											
<i>documentation</i>	Versionnummer des XML-Dokuments												

Tabelle 4: Element version_nbr

2.1.3 Element document_type_cd

Das Element `<document_type_cd>` beschreibt den Dokumenttype, d.h. um welche Schnittstelle bzw. Satzart es sich handelt. Das Element ist dafür ausgelegt um kodierte Werte darzustellen.

V-Attribut: K26 = Eigenes FB3; K27 = Fremdes FB3; K28 = SummenFB3

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class document_type_cd { <<Dokumenttype Code>> attribute V attribute DN attribute SN attribute SV attribute S } </pre>																																				
<i>namespace</i>	urn:ehd/001																																				
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SV</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.5.1 00</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required				DN	xs:string	optional				SN	xs:string	optional				SV	xs:string	optional				S	xs:string	optional			1.2.276.0.76.5.1 00
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																																
V	xs:string	required																																			
DN	xs:string	optional																																			
SN	xs:string	optional																																			
SV	xs:string	optional																																			
S	xs:string	optional			1.2.276.0.76.5.1 00																																
<i>documentation</i>	Dokumenttype Code																																				

Tabelle 5: Element `document_type_cd`

2.1.4 Element service_tmr

Das Element `<service_tmr>` beschreibt den Gültigkeitszeitraum der enthaltenen Daten.

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class service_tmr { <<Gültigkeitszeitraum (date..date)>> attribute V } </pre>												
<i>namespace</i>	urn:ehd/001												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>zeitraum_typ</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	zeitraum_typ	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	zeitraum_typ	required											
<i>documentation</i>	Gültigkeitszeitraum (date..date)												

Tabelle 6: Element `service_tmr`

2.1.5 Element origination_dttm

Das Element `<origination_dttm>` beschreibt das Erstellungsdatum der Datei.

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class origination_dttm { attribute v : xs:date } </pre>												
<i>namespace</i>	urn:ehd/001												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:date</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>Erstellungsdatum</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:date	required			Erstellungsdatum
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:date	required			Erstellungsdatum								
<i>documentation</i>	Erstellungsdatum												

Tabelle 7: Element origination_dttm

2.1.6 Element intended_recipient

Das Element `<intended_recipient>` enthält Angaben zum Empfänger der Daten bzw. zur Zielgruppe.

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class intended_recipient { association intended_recipient.type_cd association function_cd association local_header } </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/001
<i>documentation</i>	Empfänger / Zielgruppe der Daten

Tabelle 8: Element intended_recipient

2.1.6.1 Element intended_recipient.type_cd

Der Empfänger bzw. die Zielgruppe kann einem Typ (z.B. Empfängertyp: „Empfänger“, „Eigner“) zugeordnet werden. Der Typ wird in diesem Kode-Element festgelegt.

diagram	<pre> classDiagram class intended_recipient { <<intended recipient>> <<attributes>> V DN SN SV S } intended_recipient "2" *-- "1" intended_recipient.type_cd class intended_recipient.type_cd { <<intended recipient type cd>> <<attributes>> V DN SN SV S } </pre>																																				
namespace	<i>urn:ehd/001</i>																																				
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SV</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required				DN	xs:string	optional				SN	xs:string	optional				SV	xs:string	optional				S	xs:string	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																																
V	xs:string	required																																			
DN	xs:string	optional																																			
SN	xs:string	optional																																			
SV	xs:string	optional																																			
S	xs:string	optional																																			

Tabelle 9: Element intended_recipient.type_cd

2.1.6.2 Element organization

Generell können Organisationsdaten in diesem Element untergebracht werden.

diagram	<pre> classDiagram class organization { <<Organisations-Daten>> "2" *-- "1" organization_typ } class organization_typ { <<organization typ>> id organization.nm "0..∞" addr "0..∞" telecom "0..∞" local_header "0..∞" } </pre>
namespace	<i>urn:ehd/001</i>
documentation	Organisations-Daten

Tabelle 10: Element organization

2.1.6.2.1 Element id

Das id-Element wird genauso gebildet wie das Dokument-ID, mit dem Unterschied, dass keine GUID angegeben werden muss.

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram id < -- id_typ id --> id_typ : enthält eindeutige Instanz-ID id_typ { attributes EX RT RTV } </pre>																								
<i>namespace</i>	urn:ehd/001																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EX</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RT</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RTV</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	EX	xs:string	optional				RT	xs:string	required				RTV	xs:string	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
EX	xs:string	optional																							
RT	xs:string	required																							
RTV	xs:string	optional																							
<i>documentation</i>	enthält eindeutige Instanz-ID																								

Tabelle 11: Element id

2.1.6.3 Element organization

Generell können Organisationsdaten in diesem Element untergebracht werden.

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram organization < -- organization_typ organization --> organization_typ : Organisations-Daten organization_typ { id organization_nm addr telecom local_header } </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/001
<i>documentation</i>	Organisations-Daten

Tabelle 12: Element organization

2.1.6.3.1 Element id

Das id-Element wird genauso gebildet wie das Dokument-ID, mit dem Unterschied, dass keine GUID angegeben werden muss.

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram id <--> id_typ id_typ { <<id>> attributes EX RT RTV } </pre>																								
<i>namespace</i>	urn:ehd/001																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EX</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RT</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RTV</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	EX	xs:string	optional				RT	xs:string	required				RTV	xs:string	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
EX	xs:string	optional																							
RT	xs:string	required																							
RTV	xs:string	optional																							
<i>documentation</i>	enthält eindeutige Instanz-ID																								

Tabelle 13: Element id

2.1.7 Element provider

Eine Person oder Organisation, die das Dokument/Daten liefert/sendet oder weiterleitet. Damit ist **<provider>** der Sender der Daten. Das Element **<provider>** ist ein Pflichtelement, damit die Herkunft der Daten ermittelt werden kann. Generell wird davon ausgegangen, dass der provider auch der Urheber ist, wenn zum Sender das Element **<originator>** (Urheber) fehlt. Erst wenn der Urheber vom Absender unterscheidet, wird der Urheber mitangegeben.

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram provider <--> provider_typ provider { <<provider>> Sender, Lieferant des Dokuments (kann gleichzeitig der Urheber sein) } provider_typ { <<provider_type_cd>> provider.type_cd function_cd participation_tmr person organization local_header } </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/001
<i>documentation</i>	Sender, Lieferant des Dokuments (kann gleichzeitig der Urheber sein)

Tabelle 14: Element provider

2.1.7.1 Element provider.type_cd

Der Sender kann einem Typ („Softwarehäuser“, „Datenannahmestellen“) zugeordnet werden.
Der Typ wird in diesem Kode-Element festgelegt.


diagram 	namespace urn:ehd/001 attributes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>Documentation</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td><td>xs:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DN</td><td>xs:string</td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>SN</td><td>xs:string</td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>SV</td><td>xs:string</td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>S</td><td>xs:string</td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required				DN	xs:string	optional				SN	xs:string	optional				SV	xs:string	optional				S	xs:string	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																																
V	xs:string	required																																			
DN	xs:string	optional																																			
SN	xs:string	optional																																			
SV	xs:string	optional																																			
S	xs:string	optional																																			

Tabelle 15: Element provider.type_cd

2.1.7.2 Element organization

Generell können Organisationsdaten in diesem Element untergebracht werden.


diagram 	namespace urn:ehd/001 documentation Organisations-Daten
---	--

Tabelle 16: Element organization

2.1.7.2.1 Element id

Das id-Element wird genauso gebildet wie das Dokument-ID, mit dem Unterschied, dass keine GUID angegeben werden muss.

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram id < -- id_typ id --> id_typ : enthält eindeutige Instanz-ID id_typ { attributes EX RT RTV } </pre>																								
<i>namespace</i>	urn:ehd/001																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EX</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RT</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RTV</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	EX	xs:string	optional				RT	xs:string	required				RTV	xs:string	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
EX	xs:string	optional																							
RT	xs:string	required																							
RTV	xs:string	optional																							
<i>documentation</i>	enthält eindeutige Instanz-ID																								

Tabelle 17: Element id

2.1.8 Element interface

Die Daten der XML-Datei entsprechen einer Schnittstellenbeschreibung, welche normalerweise aus Strukturinformation und ggf. Kontextregeln besteht. Im Element [<interface>](#) wird auf die Beschreibung der zu den Daten gehörenden Schnittstelle verwiesen.

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram interface { id + interface_nm + version originator } </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/001

Tabelle 18: Element

2.1.8.1 Element id

Das id-Element wird genauso gebildet wie das Dokument-ID, mit dem Unterschied, dass keine GUID angegeben werden muss.

<i>diagram</i>						
<i>namespace</i>	urn:ehd/001					
<i>attributes</i>	Name EX RTV RT	Type xs:string xs:string xs:string	Use required optional required	Default	Fixed VDX_KT 1.2.276.0.76.5.1 09	Documentation

Tabelle 19: Element id

2.1.8.2 Element interface.nm

Das Element `<interface.nm>` enthält die Bezeichnung der Schnittstelle als Text, wie er auf der entsprechenden Schnittstellenbezeichnung steht.

<i>diagram</i>						
<i>namespace</i>	urn:ehd/001					
<i>attributes</i>	Name V	Type xs:string	Use required	Default	Fixed VDX_KT	Documentation

Tabelle 20: Element interface.nm

2.1.8.3 Element version

Das Element `<version>` enthält die Versionsnummer der Schnittstellenbezeichnung. Da sich von Version zu Version auch Struktur und Inhaltsbedeutung der Daten ändern kann, sind zur Kennzeichnung einer Schnittstelle immer Bezeichnung und Versionsnummer erforderlich.

<i>diagram</i>						
<i>namespace</i>	urn:ehd/001					
<i>attributes</i>	Name V	Type xs:string	Use required	Default	Fixed 1.00	Documentation

Tabelle 21: Element version

2.1.8.4 Element originator


<i>diagram</i>	
<i>namespace</i>	urn:ehd/001

Tabelle 22: Element originator

2.1.8.4.1 Element originator.type_cd


<i>diagram</i>																																					
<i>namespace</i>	urn:ehd/001																																				
<i>attributes</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SV</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.5.1 03</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required				DN	xs:string	optional				SN	xs:string	optional				SV	xs:string	optional				S	xs:string	optional		1.2.276.0.76.5.1 03	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																																
V	xs:string	required																																			
DN	xs:string	optional																																			
SN	xs:string	optional																																			
SV	xs:string	optional																																			
S	xs:string	optional		1.2.276.0.76.5.1 03																																	

Tabelle 23: Element originator.type_cd

2.2 Element body

Element ktx:vdx_kt wird ab Kapitel 3 erläutert.

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class body class ktx_vdx_kt { <<Formblatt 3>> } body "1..∞" --> ktx_vdx_kt ktx_vdx_kt "1..∞" --> Formblatt 3 </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/001

Tabelle 24: Element body

2.3 Element keytabs

Das Element **<keytabs>** beinhaltet Schlüsseltabellen, welche für die Referenzierung innerhalb der XML-Datei verwendet werden. Bei der Entwicklung einer konkreten Schnittstelle muss das Element **<keytabs>** nicht mit angegeben werden.

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class keytabs { <<Schlüsseltabellen>> } class keytab { <<Schlüsseltabelle mit S=OID, SN=Name der Schlüsseltabelle, SV=Version>> } keytabs "1..∞" --> keytab keytab "1..∞" --> constraints constraints { unique u_keytab_S_SV selector ./ehd:keytab field @S field @SV } </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/001
<i>documentation</i>	Schlüsseltabellen

Tabelle 25: Element keytabs

2.3.1 Element keytab

Die Elemente **<keytab>** beinhalten jeweils eine einzelne Schlüsseltabelle, welche in Attributen: **S**, **SN**, und **SV** näher beschrieben wird.

Die Definitionen der Schlüsseltabellen „Keytab“ sind im Anhang zu finden.

<i>diagram</i>																									
<i>namespace</i>	urn:ehd/001																								
<i>attributes</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>Documentation</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td><td>xs:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>SN</td><td>xs:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>SV</td><td>xs:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	S	xs:string	required				SN	xs:string	required				SV	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
S	xs:string	required																							
SN	xs:string	required																							
SV	xs:string	required																							
<i>documentation</i>	Schlüsseltabelle mit S=OID, SN=Name der Schlüsseltabelle, SV=Version																								

Tabelle 26: Element keytab

2.3.2 Element key

Eine Schlüsseltabelle enthält mehrere Schlüsselelemente (<key>). Hier werden die Kodewerte in Attributen eingetragen.

<i>diagram</i>	<p>Schlüssel mit V=Wert, DN=WertBezeichnung, S=OID zur welchen Schlüsseltabelle der Wert gehört, SV=Version der Schlüsseltabelle</p>																														
<i>namespace</i>	urn:ehd/001																														
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SV</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required				S	xs:string	required				SV	xs:string	required				DN	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																										
V	xs:string	required																													
S	xs:string	required																													
SV	xs:string	required																													
DN	xs:string	required																													
<i>documentation</i>	Schlüssel mit V=Wert, DN=WertBezeichnung, S=OID zur welchen Schlüsseltabelle der Wert gehört, SV=Version der Schlüsseltabelle																														

Tabelle 27: Element key

2.3.3 Element fkey

Eine Schlüsseltabelle kann einen Verweis auf einen Schlüssel aus einer anderen Tabelle haben. Dieser Verweis (Fremdschlüssel) wird mit Hilfe dieses Elements abgebildet.

<i>diagram</i>																									
<i>namespace</i>	urn:ehd/001																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SV</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required				S	xs:string	required				SV	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:string	required																							
S	xs:string	required																							
SV	xs:string	required																							

Tabelle 28: Element fkey

3 Beschreibung Element vdx_kt

In vdx_kt werden Dezimalzahlen nicht mit Komma oder Punkt dargestellt, sondern analog zur Darstellung in den alten Festformatdateien für GKA und AST als Zahlen mit jeweils einer fest definierten Anzahl von zu interpretierenden Nachkommastellen. Der verwendete Datentyp ist entweder "int" oder "long".

Das DN-Attribut des jeweiligen Elements gibt an, wie viele Nachkommastellen jeweils zu interpretieren sind.

Das U-Attribut gibt an ob es sich um einen Punkt- oder Eurowert handelt.

3.1 Element vdx_kt

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram vdx_kt --> vdx_kt_typ vdx_kt_typ < -- vknr vknr *--> "1..∞" Vertragskassennummer </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Formblatt 3

Tabelle 29: Element vdx_kt

3.2 Element vknr

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class vknr { <<Vertragskassensnummer>> attributes V attributes abrechnungs_ik attributes abrechnungs_art attributes bereich_kennung attributes zp_kv attributes zp_kv_sumebene_kennung attributes kt_sumebene_kennung attributes abrechnungsbereich_liste } vknr < --> attributes vknr < --> abrechnungs_ik vknr < --> abrechnungs_art vknr < --> bereich_kennung vknr < --> zp_kv vknr < --> zp_kv_sumebene_kennung vknr < --> kt_sumebene_kennung vknr < --> abrechnungsbereich_liste </pre>												
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:string	required											
<i>documentation</i>	Vertragskassensnummer												

Tabelle 30: Element vdx_kt/vknr

3.2.1 Element abrechnungs_ik

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class abrechnungs_ik { <<Abrechnungs-IK der Krankenkasse>> attributes V } abrechnungs_ik < --> attributes </pre>												
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:string	required											
<i>documentation</i>	Abrechnungs-IK der Krankenkasse												

Tabelle 31: Element vdx_kt/vknr/abrechnungs_ik

3.2.2 Element abrechnungs_art

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class abrechnungs_art { V S SN } abrechnungs_art < -- attributes attributes { V S SN } </pre>																								
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.24</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td><i>Art der Abrechnung</i></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.24	SN	xs:string	prohibited			<i>Art der Abrechnung</i>
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																				
S	xs:string	optional			1.5.1.24																				
SN	xs:string	prohibited			<i>Art der Abrechnung</i>																				
<i>documentation</i>	Art der Abrechnung																								

Tabelle 32: Element vdx_kt/vknr/abrechnungsart

3.2.3 Element bereich_kennung

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class bereich_kennung { V S SN } bereich_kennung < -- attributes attributes { V S SN } note over bereich_kennung: Schlüssel für bereichseigen/bereichsfremd/Summe </pre>																								
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.30</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>Bereichskennung</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.30	SN	xs:string	prohibited			Bereichskennung
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																				
S	xs:string	optional			1.5.1.30																				
SN	xs:string	prohibited			Bereichskennung																				
<i>documentation</i>	Schlüssel für bereichseigen/bereichsfremd/Summe																								

Tabelle 33: Element vdx_kt/vknr/bereich_kennung

3.2.4 Element zp_kv

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class zp_kv { <<rechnungslegende KV>> <<attributes>> <<V>> <<S>> <<SN>> <<DN>> } </pre>																														
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																														
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.12</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>zahlungspflichtige KV / ST 12</td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.12	SN	xs:string	prohibited			zahlungspflichtige KV / ST 12	DN	xs:string	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																										
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																										
S	xs:string	optional			1.5.1.12																										
SN	xs:string	prohibited			zahlungspflichtige KV / ST 12																										
DN	xs:string	optional																													
<i>documentation</i>	Rechnungslegende KV																														

Tabelle 34: Element vdx_kt/vknr/zp_kv

3.2.5 Element zp_kv_sumebene_kennung

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class zp_kv_sumebene_kennung { <<Aggregationsebene KV (Landesstelle, Bundesgebiet)>> <<attributes>> <<V>> <<S>> <<SN>> } </pre>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.25</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>KV-Summenebene (zahlungspflichtig)</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.25	SN	xs:string	prohibited			KV-Summenebene (zahlungspflichtig)
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																				
S	xs:string	optional			1.5.1.25																				
SN	xs:string	prohibited			KV-Summenebene (zahlungspflichtig)																				
<i>documentation</i>	Aggregationsebene KV (Landesstelle, Bundesgebiet)																								

Tabelle 35: Element vdx_kt/vknr/zp_kv_sumebene_kennung

3.2.6 Element kt_sumebene_kennung

<i>diagram</i>	<p>Aggregationsebene KT (Einzelkasse, Kostenträgerart, Kostenträgergruppe)</p>																								
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.27</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.27	SN	xs:string	prohibited			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																				
S	xs:string	optional			1.5.1.27																				
SN	xs:string	prohibited																							
<i>documentation</i>	Aggregationsebene KT (Einzelkasse, Kostenträgerart, Kostenträgergruppe)																								

Tabelle 36: Element vdx_kt/vknr/kt_sumebene_kennung

3.2.7 Element abrechnungsbereich_liste und abrechnungsbereich

<i>diagram</i>	<p>Differenzierung nach Kassenärztlichen Vereinigungen</p>
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001

Tabelle 37: Element vdx_kt/vknr/abrechnungsbereich_liste

<i>diagram</i>	<p>Differenzierung nach Kassenärztlichen Vereinigungen</p>												
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:string	required											
<i>documentation</i>	<p>Abrechnungsbereich mit 6-stelligem Schlüssel:</p> <p>1-2: Abrechnungsbereich (ST: 1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.8)</p> <p>3-4: KV-Nummer (ST: 1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.12), default = 00</p> <p>5-6: Status; default = 00</p>												

Tabelle 38: Element vdx_kt/vknr/abrechnungsbereich_liste/abrechnungsbereich

3.2.7.1 Element gkv_kontenart_liste und gkv_kontenart

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class gkv_kontenart_liste { <<Collection<>> } class gkv_kontenart { <<Object<>> <<Attributes>> V S SN DN } gkv_kontenart < -- gkv_kontenart_liste constraint "unique key_kontenart" selector ktx:gkv_kontenart field @V end </pre>
<i>namespace</i>	<code>urn:ehd/ktx/001</code>
<i>documentation</i>	Kontenartenliste

Tabelle 39: Element //vknr/abrechnungsbereich_liste/abrechnungsbereich/gkv_kontenart_liste

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class gkv_kontenart { <<Attributes>> V S SN DN } class gkv_konto_liste { <<Collection<>> } gkv_kontenart <--> gkv_konto_liste </pre>																														
<i>namespace</i>	<code>urn:ehd/ktx/001</code>																														
<i>attributes</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.5.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>58</td> <td>Kontenarten</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required				S	xs:string	optional				SN	xs:string	prohibited		1.2.276.0.76.5.2		DN	xs:string	required		58	Kontenarten
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																										
V	xs:string	required																													
S	xs:string	optional																													
SN	xs:string	prohibited		1.2.276.0.76.5.2																											
DN	xs:string	required		58	Kontenarten																										
<i>documentation</i>	Kontenarten (3stellig) nach GKV-Kontenrahmen																														

Tabelle 40: Element //abrechnungsbereich_liste/abrechnungsbereich/gkv_kontenart_liste/gkv_kontenart

3.2.7.1.1 Element gkv_konto_liste und gkv_konto

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class gkv_konto { V S SN DN } class gkv_konto_liste { * gkv_konto } gkv_konto "1..oo" --> gkv_konto_liste gkv_konto "*" --> kapitel_liste gkv_konto "*" --> vorgang_liste gkv_konto "*" --> summe_liste class constraints { unique key_konto selector ktx:gkv_konto field @V } </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Kontenliste

Tabelle 41: Element //abrechnungsbereich/gkv_kontenart_liste/gkv_kontenart/gkv_konto_liste

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class gkv_konto { V S SN DN } class kapitel_liste class vorgang_liste class summe_liste gkv_konto "*" --> kapitel_liste gkv_konto "*" --> vorgang_liste gkv_konto "*" --> summe_liste </pre>																														
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																														
<i>attributes</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.32</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>Konten</td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.32	SN	xs:string	prohibited			Konten	DN	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																										
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																										
S	xs:string	optional			1.5.1.32																										
SN	xs:string	prohibited			Konten																										
DN	xs:string	required																													
<i>documentation</i>	Konto (4stellig) nach GKV-Kontenrahmen																														

Tabelle 42: Element //gkv_kontenart_liste/gkv_kontenart/gkv_konto_liste/gkv_konto

3.2.7.1.1.1 Element kapitel_liste und kapitel

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class kapitel_liste class kapitel { *-->* kapitel_liste } class constraints { unique key_kapitel_name { selector ktx:kapitel/ktx:name field @V } } </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Kapitelliste

Tabelle 43: Element //gkv_kontenart/gkv_konto_liste/gkv_konto/kapitel_liste

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class kapitel { *-->* kapitel_typ } class kapitel_typ { name abschnitt_liste summe_liste } </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Kapitel

Tabelle 44: Element //gkv_konto_liste/gkv_konto/kapitel_liste/kapitel

3.2.7.1.1.1.1 Element name

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class name { *-->* attributes } class attributes { V DN } </pre>																		
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																		
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required				DN	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation														
V	xs:string	required																	
DN	xs:string	required																	
<i>documentation</i>	Kurztext																		

Tabelle 45: Element //gkv_konto/kapitel_liste/kapitel/name

3.2.7.1.1.1.2 Element abschnitt_liste und abschnitt

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class abschnitt { <<unique key_abschnitt_name>> <<selector ktx:abschnitt/ktx:name>> <<field @V>> } class abschnitt_liste { <<constraints>> <<abschnitt * 1..>> } abschnitt_liste "1..>" -- "*" abschnitt </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Abschnittliste

Tabelle 46: Element /gkv_konto/kapitel_liste/kapitel/abschnitt_liste

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class abschnitt { <<1..>> } class abschnitt_typ { <<abschnitttyp>> <<name >> <<unterabschnitt_liste>> <<summe_liste>> <<rest_summe_liste>> } abschnitt "*" -- "*" abschnitt_typ </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Abschnitt

Tabelle 47: Element //kapitel_liste/kapitel/abschnitt_liste/abschnitt

3.2.7.1.1.1.2.1 Element name

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class name { <<Kurztext>> <<attributes>> <<V>> <<DN>> } </pre>																		
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																		
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required				DN	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation														
V	xs:string	required																	
DN	xs:string	required																	
<i>documentation</i>	Kurztext																		

Tabelle 48: Element //kapitel/abschnitt_liste/abschnitt/name

3.2.7.1.1.2.2 Element unterabschnitt_liste und unterabschnitt

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram unterabschnitt_liste < -- unterabschnitt unterabschnitt { <<constraints>> unique key_name_unterabsch... selector ktxunterabschnitt/ktxcn... field @V } <<1..>> </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Unterabschnittliste

Tabelle 49: Element //kapitel/abschnitt_liste/abschnitt/unterabschnitt_liste

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram unterabschnitt { <<1..>> } unterabschnitt < -- unterabschnitt_typ unterabschnitt_typ { name Kurztext leistung_liste summe_liste } </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Unterabschnitt

Tabelle 50: Element //abschnitt_liste/abschnitt/unterabschnitt_liste/unterabschnitt

3.2.7.1.1.2.2.1 Element name

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram name { <<Kurztext>> <<attributes>> V DN } </pre>																		
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																		
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required				DN	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation														
V	xs:string	required																	
DN	xs:string	required																	
<i>documentation</i>	Kurztext																		

Tabelle 51: Element //abschnitt/unterabschnitt_liste/unterabschnitt/name

3.2.7.1.1.2.2.2 Element leistung_liste und leistung

<i>diagram</i>	
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Leistungsliste

Tabelle 52: Element //abschnitt/unterabschnitt_liste/unterabschnitt/leistung_liste

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class leistung_typ { budget_kennung verguetung leistungsbedarf_punkte leistungsbedarf_euro leistungsbedarf_eurogo gnr haefigkeit zf_kv zf_kv_sumebene_kennung kss } leistung "1..∞" --> leistung_typ </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Leistung

Tabelle 53: Element //unterabschnitt_liste/unterabschnitt/leistung_liste/leistung

3.2.7.1.1.2.2.3 Element //leistung/budget_kennung

<i>diagram</i>	<p>The diagram shows a class named budget_kennung. It has three attributes: V (xs:string), S (xs:string), and SN (xs:string). A note below the class states: "Zuordnung zu Vergütungsbereichen". To the right is a detailed view of the attributes, showing their names and types.</p>																								
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.16</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>Budgetkennung ST 16</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.16	SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																				
S	xs:string	optional			1.5.1.16																				
SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16																				
<i>documentation</i>	Zuordnung zu Vergütungsbereichen																								

Tabelle 54: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/budget_kennung

3.2.7.1.1.2.2.4 Element //leistung/verguetung

<i>diagram</i>	<p>The diagram shows a class named verguetung. It has three attributes: V (xs:long), U (xs:string), and DN (xs:string). A note below the class states: "Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs". To the right is a detailed view of the attributes, showing their names and types.</p>																								
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited		2		DN	xs:string	prohibited		2	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited		2																					
DN	xs:string	prohibited		2																					
<i>documentation</i>	Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs																								

Tabelle 55: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/verguetung

3.2.7.1.1.2.2.5 Element //leistung/leistungsbedarf_punkte

<i>diagram</i>	<p>The diagram shows a class named leistungsbedarf_punkte. It has one attribute: V (xs:long). A note below the class states: "Leistungsbedarf in Punkten gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung". To the right is a detailed view of the attribute, showing its name and type, and it is enclosed in a yellow dashed box labeled leistungsbedarf_punkteType.</p>												
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:long	required											
<i>documentation</i>	Leistungsbedarf in Punkten gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung												

Tabelle 56: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/leistungsbedarf_punkte

3.2.7.1.1.2.2.6 Element //leistung/leistungsbedarf_euro

<i>diagram</i>	<p>Leistungsbedarf in Euro gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung</p>												
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:long	required											
<i>documentation</i>	Leistungsbedarf in Euro gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung												

Tabelle 57: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/leistungsbedarf_euro

3.2.7.1.1.2.2.7 Element //leistung/leistungsbedarf_eurogo

<i>diagram</i>	<p>Bewertung gemäß regionaler Euro-Gebührenordnung</p>																								
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited	2			DN	xs:string	optional	2		
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited	2																						
DN	xs:string	optional	2																						
<i>documentation</i>	Bewertung gemäß regionaler Euro-Gebührenordnung																								

Tabelle 58: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/leistungsbedarf_eurogo

3.2.7.1.1.2.2.8 Element //leistung/gnr

<i>diagram</i>	<p>Gebührenordnungspositionen gemäß EBM oder regionalem Vertrag mit Kurztext</p>																		
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																		
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required				DN	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation														
V	xs:string	required																	
DN	xs:string	required																	
<i>documentation</i>	Gebührenordnungspositionen gemäß EBM oder regionalem Vertrag mit Kurztext																		

Tabelle 59: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/gnr

3.2.7.1.1.2.2.9 Element //leistung/haeufigkeit

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class haeufigkeit { V } haeufigkeit < -- attributes attributes < -- V note over haeufigkeit: Anzahl Leistungen gleicher Gebührenordnungspositionen </pre>												
<i>namespace</i>	<code>urn:ehd/ktx/001</code>												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td><code>xs:positiveInteger</code></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	<code>xs:positiveInteger</code>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	<code>xs:positiveInteger</code>	required											
<i>documentation</i>	Anzahl Leistungen gleicher Gebührenordnungspositionen												

Tabelle 60: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/haeufigkeit

3.2.7.1.1.2.2.10 Element //leistung/zf_kv

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class zf_kv { V S SN } zf_kv < -- attributes attributes < -- V attributes < -- S attributes < -- SN note over zf_kv: KV am Ort der Leistungserbringung </pre>																								
<i>namespace</i>	<code>urn:ehd/ktx/001</code>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td><code>xs:string</code></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td><code>xs:string</code></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.12</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td><code>xs:string</code></td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>zahlungsfördernde KV ST 12</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	<code>xs:string</code>	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	<code>xs:string</code>	optional			1.5.1.12	SN	<code>xs:string</code>	prohibited			zahlungsfördernde KV ST 12
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	<code>xs:string</code>	required			1.2.276.0.76.3.1.																				
S	<code>xs:string</code>	optional			1.5.1.12																				
SN	<code>xs:string</code>	prohibited			zahlungsfördernde KV ST 12																				
<i>documentation</i>	KV am Ort der Leistungserbringung																								

Tabelle 61: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/zf_kv

3.2.7.1.1.2.2.11 Element //leistung/zf_kv_sumebene_kennung

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class zf_kv_sumebene_kennung { <<Aggregationsebene KV (Landesstelle, Bundesgebiet)>> <<Attributes>> V S SN } </pre>																								
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.25</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>KV-Summenebene (zahlungsfordernde)</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.25	SN	xs:string	prohibited			KV-Summenebene (zahlungsfordernde)
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																				
S	xs:string	optional			1.5.1.25																				
SN	xs:string	prohibited			KV-Summenebene (zahlungsfordernde)																				
<i>documentation</i>	Aggregationsebene KV (Landesstelle, Bundesgebiet.)																								

Tabelle 62: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/zf_kv_sumebene_kennung

3.2.7.1.1.2.2.12 Element //leistung/kss

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class kss { <<Kassenspezifischer Schlüssel>> <<Attributes>> V S SN } </pre>																								
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.29</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>Kassenspezifische Schlüssel</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.29	SN	xs:string	prohibited			Kassenspezifische Schlüssel
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																				
S	xs:string	optional			1.5.1.29																				
SN	xs:string	prohibited			Kassenspezifische Schlüssel																				
<i>documentation</i>	Kassenspezifischer Schlüssel																								

Tabelle 63: Element //unterabschnitt/leistung_liste/leistung/kss

3.2.7.1.1.2.2.13 Element summe_liste und summe


<i>diagram</i>	
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Summenliste

Tabelle 64: Element //abschnitt/unterabschnitt_liste/unterabschnitt/summe_liste


<i>diagram</i>	
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Summe getrennt nach Vergütungsbereichen

Tabelle 65: Element //unterabschnitt_liste/unterabschnitt/summe_liste/summe

3.2.7.1.1.2.2.14 Element //summe/budget_kennung


<i>diagram</i>																									
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.16</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>Budgetkennung ST 16</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.16	SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																				
S	xs:string	optional			1.5.1.16																				
SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16																				
<i>documentation</i>	Zuordnung zu Vergütungsbereichen																								

Tabelle 66: Element //unterabschnitt/summe_liste/summe/budget_kennung

3.2.7.1.1.2.2.15 Element //summe/verguetung

<i>diagram</i>	<p>Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs</p>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited				DN	xs:string	prohibited			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited																							
DN	xs:string	prohibited																							
<i>documentation</i>	Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs																								

Tabelle 67: Element //unterabschnitt/summe_liste/summe/verguetung

3.2.7.1.1.2.2.16 Element //summe/leistungsbedarf_punkte

<i>diagram</i>	<p>Leistungsbedarf in Punkten gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung</p>												
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:long	required											
<i>documentation</i>	Leistungsbedarf in Punkten gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung												

Tabelle 68: Element //unterabschnitt/summe_liste/summe/leistungsbedarf_punkte

3.2.7.1.1.2.2.17 Element //summe/leistungsbedarf_euro

<i>diagram</i>	<p>Leistungsbedarf in Euro gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung</p>												
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:long	required											
<i>documentation</i>	Leistungsbedarf in Euro gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung												

Tabelle 69: Element //unterabschnitt/summe_liste/summe/leistungsbedarf_euro

3.2.7.1.1.2.2.18 Element //summe/leistungsbedarf_eurogo

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class leistungsbedarf_eurogo { <<Bewertung gemäß regionaler Euro-Gebührenordnung>> <<Attributes>> <<V : xs:long<>> <<U : xs:string<>> <<DN : xs:string<>> } </pre>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td></td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U		prohibited				DN	xs:string	optional		2	2
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U		prohibited																							
DN	xs:string	optional		2	2																				
<i>documentation</i>	Bewertung gemäß regionaler Euro-Gebührenordnung																								

Tabelle 70: Element //unterabschnitt/summe_liste/summe/leistungsbedarf_eurogo

3.2.7.1.1.1.2.3 Element summe_liste und summe


<i>diagram</i>	
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Summenliste

Tabelle 71: Element //kapitel/abschnitt_liste/abschnitt/summe_liste


<i>diagram</i>	 <pre> classDiagram class summeType { budget_kennung verguetung leistungsbedarf_punkte leistungsbedarf_euro leistungsbedarf_eurogo } summe <--> budget_kennung </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Summe getrennt nach Vergütungsbereichen

Tabelle 72: Element //abschnitt_liste/abschnitt/summe_liste/summe

3.2.7.1.1.2.3.1 Element budget_kennung

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class budget_kennung { <<Zuordnung zu Vergütungsbereichen>> <<attributes>> <<V>> <<S>> <<SN>> } </pre>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.16</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>Budgetkennung ST 16</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.16	SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																				
S	xs:string	optional			1.5.1.16																				
SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16																				
<i>documentation</i>	Zuordnung zu Vergütungsbereichen																								

Tabelle 73: Element //abschnitt/summe_liste/summe/budget_kennung

3.2.7.1.1.2.3.2 Element verguetung

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class verguetung { <<Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs>> <<attributes>> <<V>> <<U>> <<DN>> } </pre>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited		2		DN	xs:string	prohibited		2	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited		2																					
DN	xs:string	prohibited		2																					
<i>documentation</i>	Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs																								

Tabelle 74: Element //abschnitt/summe_liste/summe/verguetung

3.2.7.1.1.2.3.3 Element leistungsbedarf_punkte

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class leistungsbedarf_punkte { <<leistungsbedarf_punkteType>> <<attributes>> <<V>> } </pre>												
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:long	required											
<i>documentation</i>	Leistungsbedarf in Punkten gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung												

Tabelle 75: Element //abschnitt/summe_liste/summe/leistungsbedarf_punkte

3.2.7.1.1.2.3.4 Element leistungsbedarf_euro

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class leistungsbedarf_euro { <<Leistungsbedarf in Euro gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung>> } class leistungsbedarf_euroType { <<Leistungsbedarf in Euro gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung>> attribute V } leistungsbedarf_euro "2" -- "1" leistungsbedarf_euroType </pre>												
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:long	required											
<i>documentation</i>	Leistungsbedarf in Euro gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung												

Tabelle 76: Element //abschnitt/summe_liste/summe/leistungsbedarf_euro

3.2.7.1.1.2.3.5 Element leistungsbedarf_eurogo

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class leistungsbedarf_eurogo { <<Beurteilung gemäß regionaler Euro-Gebührenordnung>> } class V class U class DN leistungsbedarf_eurogo "2" -- "1" V leistungsbedarf_eurogo "1" -- "1" U leistungsbedarf_eurogo "2" -- "1" DN </pre>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited	2			DN	xs:string	optional	2		
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited	2																						
DN	xs:string	optional	2																						
<i>documentation</i>	Bewertung gemäß regionaler Euro-Gebührenordnung																								

Tabelle 77: Element //abschnitt/summe_liste/summe/leistungsbedarf_eurogo

3.2.7.1.1.1.3 Element summe_liste und summe


<i>diagram</i>	
<i>namespace</i>	<code>urn:ehd/ktx/001</code>
<i>documentation</i>	Summenliste

Tabelle 78: Element //gkv_konto/kapitel_liste/kapitel/summe_liste


<i>diagram</i>	
<i>namespace</i>	<code>urn:ehd/ktx/001</code>
<i>documentation</i>	Summe getrennt nach Vergütungsbereichen

Tabelle 79: Element //kapitel_liste/kapitel/summe_liste/summe

3.2.7.1.1.3.1 Element budget_kennung

<i>diagram</i>	<p>The diagram shows a class named budget_kennung. It has three attributes: V (xs:string), S (xs:string), and SN (xs:string). A note below the class states "Zuordnung zu Vergütungsbereichen". To the right is a detailed view of the attributes, showing their names and types.</p>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.16</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>Budgetkennung ST 16</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.16	SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																				
S	xs:string	optional			1.5.1.16																				
SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16																				
<i>documentation</i>	Zuordnung zu Vergütungsbereichen																								

Tabelle 80: Element //kapitel/summe_liste/summe/budget_kennung

3.2.7.1.1.3.2 Element verguetung

<i>diagram</i>	<p>The diagram shows a class named verguetung. It has three attributes: V (xs:long), U (xs:string), and DN (xs:string). A note below the class states "Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs". To the right is a detailed view of the attributes, showing their names and types.</p>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited		2		DN	xs:string	prohibited		2	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited		2																					
DN	xs:string	prohibited		2																					
<i>documentation</i>	Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs																								

Tabelle 81: Element //kapitel/summe_liste/summe/verguetung

3.2.7.1.1.3.3 Element leistungsbedarf_punkte

<i>diagram</i>	<p>The diagram shows a class named leistungsbedarf_punkte. It has one attribute: V (xs:long). A note below the class states "Leistungsbedarf in Punkten gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung". To the right is a detailed view of the attributes, showing their names and types, and a yellow box highlights the leistungsbedarf_punkteType association.</p>												
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:long	required											
<i>documentation</i>	Leistungsbedarf in Punkten gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung												

Tabelle 82: Element //kapitel/summe_liste/summe/leistungsbedarf_punkte

3.2.7.1.1.3.4 Element leistungsbedarf_euro

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class leistungsbedarf_euro { <<Leistungsbedarf in Euro gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung>> } class leistungsbedarf_euroType { <<Leistungsbedarf in Euro gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung>> attribute V } leistungsbedarf_euro "1" -- "1" leistungsbedarf_euroType </pre>												
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:long	required											
<i>documentation</i>	Leistungsbedarf in Euro gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung												

Tabelle 83: Element //kapitel/summe_liste/summe/leistungsbedarf_euro

3.2.7.1.1.3.5 Element leistungsbedarf_eurogo

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class leistungsbedarf_eurogo { <<Bewertung gemäß regionaler Euro-Gebührenordnung>> } class leistungsbedarf_eurogoType { attribute V attribute U attribute DN } leistungsbedarf_eurogo "1" -- "1" leistungsbedarf_eurogoType </pre>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited		2		DN	xs:string	optional		2	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited		2																					
DN	xs:string	optional		2																					
<i>documentation</i>	Bewertung gemäß regionaler Euro-Gebührenordnung																								

Tabelle 84: Element //kapitel/summe_liste/summe/leistungsbedarf_eurogo

3.2.7.1.1.2 Element vorgang_liste und vorgang

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram vorgang_liste < -- vorgang_liste_typ vorgang_liste "1..oo" --> vorgang </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Vorgangsliste

Tabelle 85: Element //gkv_kontenart/gkv_konto_liste/gkv_konto/vorgang_liste

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram vorgang < -- vorgang_typ vorgang_typ "1..oo" --> vorgang vorgang_typ "1..oo" --> vorgang_code vorgang_typ "1..oo" --> budget_kennung vorgang_typ "1..oo" --> verguetung vorgang_code "1..oo" --> vorgang budget_kennung "1..oo" --> vorgang verguetung "1..oo" --> vorgang verguetung "1..oo" --> wert verguetung "1..oo" --> anzahl note : Zuordnung zu Vergütungsbereichen note : Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs </pre>
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Vorgänge

Tabelle 86: Element //gkv_konto_liste/gkv_konto/vorgang_liste/vorgang

3.2.7.1.1.2.1 Element vorgang_code

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class vorgang_code { <<attributes>> V S SN DN } </pre>					
<i>namespace</i>	<code>urn:ehd/ktx/001</code>					
<i>attributes</i>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation
	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.
	S	xs:string	optional			1.5.1.18
	SN	xs:string	prohibited			Vorgang
	DN	xs:string	required			
<i>documentation</i>	Bezeichnung des Vorgangs					

Tabelle 87: Element //gkv_konto/vorgang_liste/vorgang/vorgang_code

3.2.7.1.1.2.2 Element budget_kennung

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class budget_kennung { <<attributes>> V S SN } note over budget_kennung: Zuordnung zu Vergütungsbereichen </pre>					
<i>namespace</i>	<code>urn:ehd/ktx/001</code>					
<i>attributes</i>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation
	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.
	S	xs:string	optional			1.5.1.16
	SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16
<i>documentation</i>	Zuordnung zu Vergütungsbereichen					

Tabelle 88: Element //gkv_konto/vorgang_liste/vorgang/budget_kennung

3.2.7.1.1.2.3 Element verguetung

<i>diagram</i>	<p>The diagram shows the element 'verguetung' with three attributes: 'V' (xs:long), 'U' (xs:string), and 'DN' (xs:string). The 'U' and 'DN' attributes are marked with a crossed-out symbol, indicating they are prohibited.</p>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited		2		DN	xs:string	prohibited		2	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited		2																					
DN	xs:string	prohibited		2																					
<i>documentation</i>	Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs																								

Tabelle 89: Element //gkv_konto/vorgang_liste/vorgang/verguetung

3.2.7.1.1.2.4 Element wert

<i>diagram</i>	<p>The diagram shows the element 'wert' with three attributes: 'V' (xs:long), 'U' (xs:string), and 'DN' (xs:string). The 'U' and 'DN' attributes are marked with a crossed-out symbol, indicating they are prohibited.</p>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited		2		DN	xs:string	prohibited		2	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited		2																					
DN	xs:string	prohibited		2																					

Tabelle 90: Element //gkv_konto/vorgang_liste/vorgang/wert

3.2.7.1.1.2.5 Element anzahl

<i>diagram</i>	<p>The diagram shows the element 'anzahl' with one attribute 'V' (xs:long).</p>																		
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																		
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				DN	xs:string	prohibited		2	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation														
V	xs:long	required																	
DN	xs:string	prohibited		2															

Tabelle 91: Element //gkv_konto/vorgang_liste/vorgang/anzahl

3.2.7.1.1.3 Element summe_liste und summe


<i>diagram</i>	
<i>namespace</i>	<code>urn:ehd/ktx/001</code>
<i>documentation</i>	Summenliste

Tabelle 92: Element //gkv_kontenart/gkv_konto_liste/gkv_konto/summe_liste


<i>diagram</i>	
<i>namespace</i>	<code>urn:ehd/ktx/001</code>
<i>documentation</i>	Summe getrennt nach Vergütungsbereichen

Tabelle 93: Element //gkv_konto_liste/gkv_konto/summe_liste/summe

3.2.7.1.1.3.1 Element budget_kennung

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class budget_kennung { <<Zuordnung zu Vergütungsbereichen>> <<attributes>> <<V>> <<S>> <<SN>> } </pre>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.16</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>Budgetkennung ST 16</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.16	SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																				
S	xs:string	optional			1.5.1.16																				
SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16																				
<i>documentation</i>	Zuordnung zu Vergütungsbereichen																								

Tabelle 94: Element //gkv_konto/summe_liste/summe/budget_kennung

3.2.7.1.1.3.2 Element verguetung

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class verguetung { <<Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs>> <<attributes>> <<V>> <<U>> <<DN>> } </pre>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited	2			DN	xs:string	prohibited	2		
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited	2																						
DN	xs:string	prohibited	2																						
<i>documentation</i>	Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs																								

Tabelle 95: Element //gkv_konto/summe_liste/summe/verguetung

3.2.7.1.1.3.3 Element leistungsbedarf_punkte

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram leistungsbedarf_punkte "Leistungsbedarf in Punkten gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung" --> leistungsbedarf_punkteType leistungsbedarf_punkteType "leistungsbedarf_punkteType" leistungsbedarf_punkteType <<attributes>> v end </pre>												
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:long	required											
<i>documentation</i>	Leistungsbedarf in Punkten gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung												

Tabelle 96: Element //gkv_konto/summe_liste/summe/leistungsbedarf_punkte

3.2.7.1.1.3.4 Element leistungsbedarf_euro

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram leistungsbedarf_euro "Leistungsbedarf in Euro gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung" --> leistungsbedarf_euroType leistungsbedarf_euroType "leistungsbedarf_euroType" leistungsbedarf_euroType <<attributes>> v end </pre>												
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:long	required											
<i>documentation</i>	Leistungsbedarf in Euro gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung												

Tabelle 97: Element //gkv_konto/summe_liste/summe/leistungsbedarf_euro

3.2.7.1.1.3.5 Element leistungsbedarf_eurogo

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram leistungsbedarf_eurogo "Bewertung gemäß regionaler Euro-Gebührenordnung" --> leistungsbedarf_eurogoType leistungsbedarf_eurogoType "leistungsbedarf_eurogoType" leistungsbedarf_eurogoType <<attributes>> v u DN "optional" end </pre>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited	2			DN	xs:string	optional	2		
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited	2																						
DN	xs:string	optional	2																						
<i>documentation</i>	Bewertung gemäß regionaler Euro-Gebührenordnung																								

Tabelle 98: Element //gkv_konto/summe_liste/summe/leistungsbedarf_eurogo

3.2.7.2 Element gesamtverguetung

<i>diagram</i>	<p>gesamtverguetung → status 1..4 4. Stelle in den GKV-Konten (Versichertenstatus)</p>
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Gesamtvergütung, Summe aller Konten

Tabelle 99: Element //vknr/abrechnungsbereich_liste/abrechnungsbereich/gesamtverguetung

3.2.7.2.1 Element status

<i>diagram</i>	<p>status → summe_liste 1..∞ 4. Stelle in den GKV-Konten (Versichertenstatus)</p>																								
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																								
<i>attributes</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use required</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>Status der Konten</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use required	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	optional		1.2.276.0.76.3.1.		S	xs:string			1.5.1.26		SN	xs:string	prohibited		Status der Konten	
Name	Type	Use required	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:string	optional		1.2.276.0.76.3.1.																					
S	xs:string			1.5.1.26																					
SN	xs:string	prohibited		Status der Konten																					
<i>documentation</i>	4. Stelle in den GKV-Konten (Versichertenstatus)																								

Tabelle 100: Element //gesamtverguetung/status

3.2.7.2.1.1 Element summe_liste und summe

<i>diagram</i>	<p>summe_liste → summe 1..∞</p>
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Summenliste

Tabelle 101: Element //gesamtverguetung/status/summe_liste

3.2.7.2.1.1.1 Element summe

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class summeType { budget_kennung verguetung leistungsbedarf_punkte leistungsbedarf_euro leistungsbedarf_eurogo } summe <--> summeType </pre>
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>
<i>documentation</i>	Summe getrennt nach Vergütungsbereichen

Tabelle 102: Element //gesamtverguetung/status/summe_liste/summe

3.2.7.2.1.1.1.1 Element budget_kennung

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class budget_kennung { attributes V S SN } budget_kennung <--> budget_kennung </pre>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.16</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>Budgetkennung ST 16</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.16	SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																				
S	xs:string	optional			1.5.1.16																				
SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16																				
<i>documentation</i>	Zuordnung zu Vergütungsbereichen																								

Tabelle 103: Element //status/summe_liste/summe/budget_kennung

3.2.7.2.1.1.1.2 Element verguetung

<i>diagram</i>	<p>Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs</p>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited		2		DN	xs:string	prohibited		2	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited		2																					
DN	xs:string	prohibited		2																					
<i>documentation</i>	Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs																								

Tabelle 104: Element //status/summe_liste/summe/verguetung

3.2.7.2.1.1.1.3 Element leistungsbedarf_punkte

<i>diagram</i>	<p>Leistungsbedarf in Punkten gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung</p>												
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:long	required											
<i>documentation</i>	Leistungsbedarf in Punkten gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung												

Tabelle 105: Element //status/summe_liste/summe/leistungsbedarf_punkte

3.2.7.2.1.1.1.4 Element leistungsbedarf_euro

<i>diagram</i>	<p>Leistungsbedarf in Euro gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung</p>												
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:long	required											
<i>documentation</i>	Leistungsbedarf in Euro gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung												

Tabelle 106: Element //status/summe_liste/summe/leistungsbedarf_euro

3.2.7.2.1.1.1.5 Element leistungsbedarf_eurogo

<i>diagram</i>	<p>Bewertung gemäß regionaler Euro-Gebührenordnung</p>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited		2		DN	xs:string	optional		2	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited		2																					
DN	xs:string	optional		2																					
<i>documentation</i>	Bewertung gemäß regionaler Euro-Gebührenordnung																								

Tabelle 107: Element //status/summe_liste/summe/leistungsbedarf_eurogo

3.2.7.3 Element nicht_vertragskonforme_inanspruchnahme

<i>diagram</i>	<p>1.4 4. Stelle in den GKV-Konten (Versichertenstatus)</p>
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>
<i>documentation</i>	Gesamtvergütung, Summe aller Konten

Tabelle 108: Element //abrechnungsbereich/nicht_vertragskonforme_inanspruchnahme

3.2.7.3.1 Element status

<i>diagram</i>	<p>4. Stelle in den GKV-Konten (Versichertenstatus)</p>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1. 1.5.1.26</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>Status der Konten</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				S	xs:string	optional			1.2.276.0.76.3.1. 1.5.1.26	SN	xs:string	prohibited			Status der Konten
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
S	xs:string	optional			1.2.276.0.76.3.1. 1.5.1.26																				
SN	xs:string	prohibited			Status der Konten																				
<i>documentation</i>	4. Stelle in den GKV-Konten (Versichertenstatus)																								

Tabelle 109: Element //nicht_vertragskonforme_inanspruchnahme/status

3.2.7.3.1.1 Element summe_liste und summe


<i>diagram</i>	
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Summenliste

Tabelle 110: Element //nicht_vertragskonforme_inanspruchnahme/status/summe_liste

3.2.7.3.1.1.1 Element summe


<i>diagram</i>	
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001
<i>documentation</i>	Summe getrennt nach Vergütungsbereichen

Tabelle 111: Element //nicht_vertragskonforme_inanspruchnahme/status/summe_liste/summe

3.2.7.3.1.1.1.1 Element budget_kennung

<i>diagram</i>	<p>The diagram shows a class named 'budget_kennung' with three attributes: 'V' (xs:string), 'S' (xs:string), and 'SN' (xs:string). A note below the class states 'Zuordnung zu Vergütungsbereichen'.</p>																								
<i>namespace</i>	<code>urn:ehd/ktx/001</code>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.16</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>Budgetkennung ST 16</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.16	SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																				
S	xs:string	optional			1.5.1.16																				
SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16																				
<i>documentation</i>	Zuordnung zu Vergütungsbereichen																								

Tabelle 112: Element //status/summe_liste/summe/budget_kennung

3.2.7.3.1.1.1.2 Element verguetung

<i>diagram</i>	<p>The diagram shows a class named 'verguetung' with three attributes: 'V' (xs:long), 'U' (xs:string), and 'DN' (xs:string). A note below the class states 'Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs'.</p>																								
<i>namespace</i>	<code>urn:ehd/ktx/001</code>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited		2		DN	xs:string	prohibited		2	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited		2																					
DN	xs:string	prohibited		2																					
<i>documentation</i>	Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs																								

Tabelle 113: Element //status/summe_liste/summe/verguetung

3.2.7.3.1.1.1.3 Element leistungsbedarf_punkte

<i>diagram</i>	<p>The diagram shows a class named 'leistungsbedarf_punkte' with one attribute 'V' (xs:long). It is associated with a type named 'leistungsbedarf_punkteType'. A note below the class states 'Leistungsbedarf in Punkten gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung'.</p>												
<i>namespace</i>	<code>urn:ehd/ktx/001</code>												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:long	required											
<i>documentation</i>	Leistungsbedarf in Punkten gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung												

Tabelle 114: Element //status/summe_liste/summe/leistungsbedarf_punkte

3.2.7.3.1.1.4 Element leistungsbedarf_euro

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class leistungsbedarf_euro { <<Leistungsbedarf in Euro gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung>> } class leistungsbedarf_euroType { <<Leistungsbedarf in Euro gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung>> attribute attributes attribute V } leistungsbedarf_euro "1" --> "1" leistungsbedarf_euroType : leistungsbedarf_euroType "1" --> "1" attributes : attributes "1" --> "1" V : </pre>												
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>												
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation								
V	xs:long	required											
<i>documentation</i>	Leistungsbedarf in Euro gemäß FB3-Inhaltsbeschreibung												

Tabelle 115: Element //status/summe_liste/summe/leistungsbedarf_euro

3.2.7.3.1.1.5 Element leistungsbedarf_eurogo

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class leistungsbedarf_eurogo { <<Beurteilung gemäß regionaler Euro-Gebührenordnung>> attribute V attribute U attribute DN } class leistungsbedarf_eurogoType { <<Beurteilung gemäß regionaler Euro-Gebührenordnung>> attribute DH } leistungsbedarf_eurogo "1" --> "1" leistungsbedarf_eurogoType : leistungsbedarf_eurogoType "1" --> "1" DH : </pre>																								
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited	2			DN	xs:string	optional	2		
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited	2																						
DN	xs:string	optional	2																						
<i>documentation</i>	Bewertung gemäß regionaler Euro-Gebührenordnung																								

Tabelle 116: Element //status/summe_liste/summe/leistungsbedarf_eurogo

3.2.7.4 Element statistik_liste

<i>diagram</i>	<pre> sequenceDiagram participant statistik_liste participant statistik statistik_liste->>statistik: activate statistik 1..∞ deactivate statistik </pre>
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>
<i>documentation</i>	Statistikliste

Tabelle 117: Element //vknr/abrechnungsbereich_liste/abrechnungsbereich/statistik_liste

3.2.7.4.1 Element statistik

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class statistik class statistik_typ { vorgang_code budget_kennung vergütung wert anzahl } statistik "..." --o statistik_typ : vergütung vergütung "..." --o anzahl : anzahl note over vergütung: Zuordnung zu Vergütungsbereichen </pre>
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>
<i>documentation</i>	Statistiken beinhalten Vorgänge, wie z. B. Abschlagszahlungen, Restzahlungen, Fallzahlen und Verhältnismesszahlen

Tabelle 118: Element //statistik_liste/statistik

3.2.7.4.1.1 Element vorgang_code

<i>diagram</i>	<pre> classDiagram class vorgang_code { attributes V S SN DN } </pre>																														
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																														
<i>attributes</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.18</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>Vorgang</td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.18	SN	xs:string	prohibited			Vorgang	DN	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																										
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																										
S	xs:string	optional			1.5.1.18																										
SN	xs:string	prohibited			Vorgang																										
DN	xs:string	required																													
<i>documentation</i>	Bezeichnung des Vorgangs																														

Tabelle 119: Element //statistik_liste/statistik/vorgang_code

3.2.7.4.1.2 Element budget_kennung

<i>diagram</i>	<p>The diagram shows a class named budget_kennung. It has three attributes: V (xs:string), S (xs:string), and SN (xs:string). A note below the class says "Zuordnung zu Vergütungsbereichen". To the right is a detailed view of the attributes, showing their names, types, and usage requirements.</p>																								
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.16</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>Budgetkennung ST 16</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.16	SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																				
S	xs:string	optional			1.5.1.16																				
SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16																				
<i>documentation</i>	Zuordnung zu Vergütungsbereichen																								

Tabelle 120: Element //statistik_liste/statistik/budget_kennung

3.2.7.4.1.3 Element verguetung

<i>diagram</i>	<p>The diagram shows a class named verguetung. It has three attributes: V (xs:long), U (xs:string), and DN (xs:string). A note below the class says "Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs". To the right is a detailed view of the attributes, showing their names, types, and usage requirements.</p>																								
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited		2		DN	xs:string	prohibited		2	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited		2																					
DN	xs:string	prohibited		2																					
<i>documentation</i>	Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs																								

Tabelle 121: Element //statistik_liste/statistik/verguetung

3.2.7.4.1.4 Element wert


<i>diagram</i>																									
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited				DN	xs:string	prohibited			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited																							
DN	xs:string	prohibited																							

Tabelle 122: Element //statistik_liste/statistik/wert

3.2.7.4.1.5 Element anzahl


<i>diagram</i>																			
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>																		
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				DN	xs:string	prohibited			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation														
V	xs:long	required																	
DN	xs:string	prohibited																	

Tabelle 123: Element //statistik_liste/statistik/anzahl

3.2.7.5 Element verrechnungsbetrag


<i>diagram</i>	
<i>namespace</i>	<i>urn:ehd/ktx/001</i>
<i>documentation</i>	Verrechnungsbetrag/durchlaufende Posten, wie z. B. Zuzahlungen, Regresse, Abrechnungen für HSA und PIA

Tabelle 124: Element //vknr/abrechnungsbereich_liste/abrechnungsbereich/verrechnungsbetrag

3.2.7.5.1 Element budget_kennung

<i>diagram</i>	<p>The diagram shows a class named budget_kennung. It has three attributes: V (xs:string), S (xs:string), and SN (xs:string). A note below the class states: "Zuordnung zu Vergütungsbereichen". To the right is a detailed view of the attributes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">attributes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	attributes		V	xs:string	S	xs:string	SN	xs:string																
attributes																									
V	xs:string																								
S	xs:string																								
SN	xs:string																								
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>1.2.276.0.76.3.1.</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>xs:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>1.5.1.16</td> </tr> <tr> <td>SN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td></td> <td>Budgetkennung ST 16</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.	S	xs:string	optional			1.5.1.16	SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:string	required			1.2.276.0.76.3.1.																				
S	xs:string	optional			1.5.1.16																				
SN	xs:string	prohibited			Budgetkennung ST 16																				
<i>documentation</i>	Zuordnung zu Vergütungsbereichen																								

Tabelle 125: Element //verrechnungsbetrag/budget_kennung

3.2.7.5.2 Element verguetung

<i>diagram</i>	<p>The diagram shows a class named verguetung. It has three attributes: V (xs:long), U (xs:string), and DN (xs:string). A note below the class states: "Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs". To the right is a detailed view of the attributes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">attributes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	attributes		V	xs:long	U	xs:string	DN	xs:string																
attributes																									
V	xs:long																								
U	xs:string																								
DN	xs:string																								
<i>namespace</i>	urn:ehd/ktx/001																								
<i>attributes</i>	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:long</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN</td> <td>xs:string</td> <td>prohibited</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation	V	xs:long	required				U	xs:string	prohibited		2		DN	xs:string	prohibited		2	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Documentation																				
V	xs:long	required																							
U	xs:string	prohibited		2																					
DN	xs:string	prohibited		2																					
<i>documentation</i>	Zahlungsrelevante Vergütung der Leistung oder des Vorgangs																								

Tabelle 126: Element //verrechnungsbetrag/verguetung

4 Anhang

4.1 Schlüsseltabellen

4.1.1 Zuordnung OID – Schlüsseltabelle

Feldkennung	OID	Schlüsseltabellenname	Erläuterung
header			
document_type_cd	1.2.276.0.76.5.100		
intended_recipient.type_cd	1.2.276.0.76.5.102		
provider.type_cd	1.2.276.0.76.5.104		
body			
bereich_kennung	1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.30 S_VDX_BEREICKSKENNUNG	Bereichskennung	
abrechnungsart	1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.24 S_VDX_ABRECHNUNGSART	Art der Abrechnung	
zp_kv	1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.12 S_VDX_KV	Zahlungspflichtige KV	
zp_kv_sumebene_kennung	1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.25 S_VDX_KV_SUMEBENE	KV-Summenebene (Zahlungspflichtige KV)	
kt_sumebene_kennung	1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.27 S_VDX_KT_SUMEBENE	Kennzeichnung des KT für die Schnittstelle VDX_KT	
gkv_kontenart	1.2.276.0.76.5.258 S_VDX_KONTENART	Kontenarten	
gkv_konto	1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.32 S_VDX_KASSENKONTO	Konto	
budget_kennung	1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.16 S_VDX_BUDGETKENNUNG	Budgetkennung	
zf_kv	1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.12 S_VDX_KV	Zahlungsfordernde KV	
zf_kv_sumebene_kennung	1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.25 S_VDX_KV_SUMEBENE	KV-Summenebene (Zahlungsfordernde KV)	
kss	1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.29 S_VDX_KSS	Kassenspezifische Schlüssel	
vorgang_code	1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.18 S_VDX_VORGANG	Codierung der Vorgänge	
status	1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.26 S_VDX_STATUSKONTO	Status der Konten, letzte Stelle (M, F, R und G)	

4.1.2 Gültigkeiten

Die Keytabs werden pro Datenlieferung übermittelt (Ausnahme: keytabs des Headers!) und können in ihrer aktuellen Version beim GKV-SV oder der KBV angefordert werden.

Schlüsseltabellenname	Version	Gültig ab
S_VDX_BEREICHSKENNUNG	1.00	ab 2/2005
S_VDX_KV	1.03	ab 1/2008
S_VDX_KV_SUMEBENE	1.00	ab 2/2005
S_VDX_KT_SUMEBENE	1.03	ab 1/2009
S_VDX_KONTENART	1.09	ab 1/2010
S_VDX_KASSENKONTO	1.05	ab 1/2010
S_VDX_BUDGETKENNUNG	1.04	ab 3/2010
S_VDX_KSS	1.08	ab 3/2009
S_VDX_VORGANG	1.11	ab 1/2010
S_VDX_STATUSKONTO	1.01	ab 1/2009
S_VDX_ABRECHNUNGSART	1.00	ab 2/2005

4.2 XSD – Schemata

Die XSD – Schemata können in ihrer aktuellen Version beim GKV-SV oder der KBV angefordert werden.

4.2.1 Gültigkeiten

XSD-Schemata	Version	Gültig ab
ehd_root_V1.40.xsd	1.40	ab 2/2005
ehd_header_V1.40.xsd	1.40	ab 2/2005
keytabs_V1.40.xsd	1.40	ab 2/2005
datentypen_V1.40.xsd	1.40	ab 2/2005
vdx_kt_header_V1.06.xsd	1.06	ab 3/2010
vdx_kt_root_V1.06.xsd	1.06	ab 3/2010
vdx_kt_V1.06.xsd	1.06	ab 3/2010